

ДОГОВОР

за обществена поръчка

Днес, 24.10. 2018 г., в гр. Благоевград, на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, между:

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, ЕИК № BG 000017149, представляван от доц. д-р Борислав Юруков – ректор, чрез Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 година, и Трендафил Мудурски – главен счетоводител, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

„ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Средец, ул. Ангел Кънчев, № 10, вх. Б, ет.5, ап. 23.; адрес за кореспонденция: гр. София 1528, бул. Искърско шосе, № 7, ТЦ „Европа“, сграда 10, ЕИК 831252990, представлявано Емилия Фотева – управител и законен представител, определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с Решение № Р-36/28.09.2018 година на възложителя, от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка и монтаж на видео и аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти по обособени позиции: № 1. Доставка и монтаж на оборудване, материали и аксесоари за обзавеждане на студио, № 2. Доставка на оборудване за обзавеждане на лаборатория, съгласно Предложение за изпълнение на поръчката, неразделна част от договора.

(2) Доставката и монтаж на видео и аудио оборудване за изпълнение на дейностите се извършват след заявка от възложителя.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Стойността на договора е в размер на **175 806,87** лв. (стоседемдесет и пет хиляди осемстотин и шест лева и 87 ст.) без ДДС, формирана въз основа единични цени и количества, за съответните видове материали и консумативи, съгласно Ценовото предложение на изпълнителя, с което е избран за изпълнител по обособени позиции: № 1. Доставка и монтаж на оборудване, материали и аксесоари за обзавеждане на студио, № 2. Доставка на оборудване за обзавеждане на лаборатория, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената на артикулите, предмет на договора е крайна и в нея са включени всички разходи, свързани с окомплектоването и доставката до посочените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** места.

(3) За изпълнението **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати стойността на в съответствие с договорените цени по предходната алинея.

(4) Заплащането на стойността по ал. 3 се извършва срещу представена фактура-оригинал в срок до 30 дни от приемането на доставката от страна на Възложителя.

(5) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по предходната алинея в срок от 2 (два) дни, считано от момента на промяната. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(7) Договорените цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор.

(8) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане към подизпълнителя по реда на чл. 66, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. (1) Срокът на договора е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от подписването на договора.

(2) Мястото на изпълнение на поръчката е в ЮЗУ "Неофит Рилски": гр. Благоевград, Учебен корпус № 8, ул. Славянска, № 8-12.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) При сключването на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение е в размер на 3516,14 (три хиляди петстотин и шестнадесет лева и 14 ст.) лева, което е 2% (два процента) от прогнозната стойност за изпълнение по съответните обособени позиции.

(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски", неотменима и безусловна банкова гаранция, изискуема при първо поискване, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си по този договор, със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице и трябва да отговаря на следните изисквания: обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**; да бъде със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора.

(4) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(6) При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията в срок до 10 работни дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

(7) Гаранцията за изпълнение или съответна част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(9) За всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

(10) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 5 работни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява по всяко време, в срок и без отклонения доставките по заявените продукти, количества и дейности, съгласно Техническата спецификация и съответстващото Предложение за изпълнение на поръчката.

2. Да откаже да приеме доставка/услуга, която не отговаря на изискванията и/или не се придружава от съответстващите сертификати и други документи документи, и/или доставката не съответства на заявката, в отговор на която се осъществява, по отношение на марка, модел и количеството.

3. Да търси отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията му, постигнати от него с настоящия договор.

4. При откриването на скрити дефекти на стоката, за които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е знаел и не е могъл да узнае при приемането ѝ, той е длъжен веднага да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да поиска заменянето ѝ с нова.

5. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи копие на договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като такава в представената от него оферта.

Чл. 6. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие и предоставяне на нужната информация за изпълнение на договора.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с техническата спецификация, включително техническото и ценовото предложение, неразделна част от настоящия договор.

2. Да прехвърли на Възложителя собствеността на техниката с приемателно-предавателен протокол и всички относими изискуеми документи и сертификати.

3. Да достави оригинални, нови и неупотребявани изделия с доказан произход. 4. Да предаде стоката, комплектована с необходимите документи (потребителска документация, условия за гаранционно обслужване и гаранционна карта).

5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

6. Да издаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** надлежно оформена фактура за доставената стока.

7. Да извършва необходимото обслужване в рамките на гаранционно договорените срокове, при време за реакция не по-повече от 7 работни дни след уведомяването – поща, факс, електронен адрес.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 7. (1) Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лица.

(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване на стокова разписка/протокол от лицата по предходната алинея.

(3). В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя.

НЕУСТОЙКИ

Чл. 8. (1) В случай на забава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и един процент) от стойността на доставка, за всеки час забава, но не повече от 10%.

(2) При забава на плащанията от страна на възложителя, той дължи на изпълнителя неустойка в размер на 0.1% процента от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.

(3) При прекратяване действието на договора на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 или ал. 2, т.т. 1-3 от настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на удвоения размер на гаранцията за изпълнение на договора.

(4) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** прекрати действието на договора преди изтичане на срока му, без да е налице писмено изразено съгласие от страна на възложителя и без да е налице някое от основанията, посочени в чл. 9 от настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на възложителя неустойка в размер на удвоения размер на гаранцията за изпълнение на договора.

(5) Изплащането на неустойки по предходните алинеи не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

2. С изтичане на срока.

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. С окончателното му изпълнение.

6. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

7. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци.

2. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.

3. Използва подизпълнител, без да е декларираше това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

4. На основание чл. 73, т. 1 от ППЗОП.

(3) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** дейности по изпълнение на договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 11. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 12. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 13. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 14. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката.

Приложение № 2 – Ценово предложение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЮЗУ «НЕОФИТ РИЛСКИ»

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

....
ПОМОЩНИК-РЕКТОР
Николай Тахов

Съгласно чл. 2
ЗЗЛД

ГЛ. СЧЕТ
Трендафи

Съгласу

ИЗПЪЛНИТЕЛ
«ЛИНАКОРЛ-БЪЛГАРИЯ» ЕООД
Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ
Емилия Фотева

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
в публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на видео и
аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти“

по обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на оборудване, материали и аксесоари за обзавеждане на студио“

ОТ: „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Съгласно чл. 2
ЗЗЛД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представям техническо предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на видео и аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти“ по обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на оборудване, материали и аксесоари за обзавеждане на студио“.

1. С подаване на офертата, декларирам, че направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от **4 (четири) месеца**, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас и може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

2. Предложените от нас стоки са подробно описани в *Приложение А (А1)* и са в съответствие с изискванията на техническата спецификация на възложителя.

3. Декларирам, че предлаганите стоки отговарят на българските стандарти или еквивалентно и са с доказан произход.

4. Декларирам, че предлаганите от нас техника и оборудване, са нови неупотребявани, с оригинални компоненти от производителя, в продуктовата листа на производителя и не са свалени от производство към датата на подаване на офертата.

5. Техниката и оборудването съответства на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническата спецификация и за нея ще е осигурено гаранционно сервизно обслужване.

6. Описаните от нас стоки за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията за безопасност “CE Mark”, за електромагнитна съвместимост и степен на защита, според Directive 2004/108/EC (за електромагнитно излъчване).

7. Ще доставим и ще извършим монтаж заявените количества и видове стоки в рамките на **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от момента на подписване на договора.

8. В случай на рекламация за количествени несъответствия и видими фабрични дефекти, констатирани с двустранно подписан протокол, ще извършим замяна в рамките на **10 (десет) календарни дни**.

9. Декларирам, че времето за реакция при възникнал проблем с доставената техника в срока на гаранционната поддръжка няма да бъде повече от **4 календарни дни** след подаването на сигнал за неизправност от страна на представител на Възложителя.

10. Декларирам, че времето за отстраняване на възникнал проблем (ремонт на техническите средства) ще бъде до **10 работни дни** след подаването на сигнал от страна на представител на Възложителя.

11. Декларирам, че при невъзможност да се отстрани проблем в рамките на **10 работни дни**, ще предоставим същата или с по-добри технически параметри нова техника в рамките на една година на производство годината на доставката.

12. Декларирам, че сме запознати с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако участник

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

представявам, бъде определен за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за обществена поръчка, в законоустановения срок.

13. При изготвяне на офертата и определяне на цената, предлагана от представявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минималната цена. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната.

Приложение № А1 – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката, подлежащи на изпълнение.

Дата:	19/09/2018	Съгласно чл. 2 33ЛД	
Име и фамилия:	Емилия Фот		
Подпис (и печат):			

Съгласно чл. 2 33ЛД

„ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на стоките от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение

Съгласно
чл. 2 ЗЗЛД

№	Оферта на участника			
	Описание от възложителя (по техническа спецификация)	Описание от участника, вкл. марка и модел	Съответствие на предложението с изискванията на възложителя	Гаранционен срок (техника и оборудване, за които е приложимо)
А. Оборудване за обзавеждане на студио /ENG/STUDIO CAMERA SET				
I.	Видеокамера 1/2" (x4) XAVC Semi Shoulder HD XDCAM Camcorder (X14 Lens) 1/2" Exmor Full HD 3CMOS Sensor MPEG HD422 at 50Mbps Fujinon Lens with 14x Zoom Interchangeable Lens Mount System	Видеокамера Марка: SONY Модел: PMW-300K1//U1 <u>Технически</u> <u>характеристики:</u> Semi-Shoulder Handheld HD XDCAM Camcorder Three 1/2" Type ExmorCMOS Full HD Sensors XAVC HD Intra 100 Mbps and Long GoP Recordings plus Full HD MPEG-2 HD 422 50 Mbps 14x Fujinon HD Lens Package Interchangeable Lens System Multi-Camera Operation with 8-Pin Remote Control Wide Range of Frame Rates i.LINK Input/Output for DV/HDV Recordings 4 Channels 24-bit 48 kHz Audio Recordings 4 Neutral Density Filters Precision Focusing with 3.5- Inch Colour LCD Viewfinder HD/SD-SDI and HDMI Interfaces Slow and Quick Motion from 1 fps to 60 fps Two SxS Memory Card Slots plus Memory Stick, SD Card and XDQ Card Option	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

2.	Преносим панел за дистанционно управление на камера <i>HDW-700A, HDW-650, HDW-750, HDW-F900/H/R, PDW-680, PDW-700, PDW-F800, PMW-300, PMW-400, PMW-500, PMW-EX3, PMW-320, PMW-350, PMW-F3F23, F35, F65, PMW-F5, PMW-F55, BVP-950A, BVP-750A, BVP-550/570, HDC и HXC</i>	Преносим панел за дистанционно управление на камера Марка: SONY Модел: RM-B170SYM <u>Технически характеристики:</u> За използване със следните камери: <i>HDW-700A, HDW-650, HDW-750, HDW-F900/H/R, PDW-680, PDW-700, PDW-F800, PMW-300, PMW-400, PMW-500, PMW-EX3, PMW-320, PMW-350, PMW-F3,F23, F35, F65, PMW-F5, PMW-F55, BVP-950A, BVP-750A, BVP-550/570, HDC и HXC series</i>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
3.	Статив с дистанционно управление за камера <i>VCT-PG11RMB</i>	1. Статив Марка: Sachtler Модел: 1018C 2. Дистанционно управление за камера Марка: SONY Модел: RM-1BP <u>Технически характеристики:</u> LANC Remote Commander (RM-1BP): Can be Connected to a Sony Video Camera Equipped with a LANC Terminal It can be Operated by Attaching it to the Pan Handle on the Tripod Using the Cramp Provided The Zoom Direction of the Zoom Lever can be Switched Using the ZOOM DIRECTION Change Over Switch The Zoom Speed can be Switched to One of Three Levels Using the ZOOM SPEED Change over Switch Ace XL Fluid Head (S2150-0004) Tripod Ace 75/2 CF Set Mid-Level Spreader Ace Padded Bag Ace (9115)	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

4.	Колела за статив доли Колела за статив доли с индивидуални спирачки и със спайкове на краката	Колела за статив доли Марка: <i>Sachtler</i> Модел: 7063 <u>Технически характеристики:</u> <i>For System Ace L/XL GS/MS, Ace M GS, tripods Speed Lock 75 CF, ENG 75/2 D HD, ENG 75/2 D and DA 75 L</i> <i>Weight: 4,4 kg</i> <i>Payload: 40 kg</i> <i>Height: 15,5 cm</i> <i>Build Radius: 49 cm</i>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
5.	Калъф за носене на камера LCS-G1BP	Калъф за носене на камера Марка: <i>Sachtler</i> Модел: <i>SC206</i> <u>Технически характеристики:</u> <i>Top Flap Opens Extra Wide for Quick and Easy Access to Contents, Fully Padded Interior, Ergonomic Carrying Handle.</i> <i>Internal Length: 52.0 cm</i> <i>Internal Width: 28.0 cm</i> <i>Internal Height: 25.0 cm</i> <i>External Length: 57 cm</i> <i>External Width: 32 cm</i> <i>External Height: 28 cm</i> <i>Weight: 3.3 kg</i>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
6.	Батерия 2PAC 2 x BP U60 - 2BP-U60	Батерия Марка: <i>SONY</i> Модел: <i>2BP-U60</i> <u>Технически характеристики:</u> <i>2BP-U60, BP-U60 x2 (Battery Pack)</i>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
7.	Записващи карти за камера Includes 2 x 32GB Memory Cards. 32GB Storage Capacity, SxS Format Memory Card, Max. Read Speed: 440 MB/s	Записващи карти за камера Марка: <i>SONY</i> Модел: <i>SBS32G1C</i> <u>Технически характеристики:</u> Include 3.2 SxS-1 S Read Sp	Напълно	12 (дванадесет)

8.	LED видео осветление The HVL-LBPC LED battery video light provides a high intensity light (1,800lux at 1m and 2,100lux at 1m with Blight booster mode), extended life (10,000 hours), and low power consumption (16w)	LED видео осветление Марка: SONY Модел: HVL-LBPC//C <u>Технически характеристики:</u> 1,800lux at 1m and 2,100lux at 1m with Blight Booster Mode Extended Life (10,000 hours) and Low Power Consumption (16w) MI Shoe for on/off Control from the Camcorder Optimum Spread for Wide-Angle Shooting	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
9.	Микрофон и аксесоари ENG UHF-Wireless set, UTX-B03 belt pack, URX-P03 portable receiver, lavalier microphone and accessories, TV-channel 42-48, 638,025-694	Микрофон и аксесоари Марка: SONY Модел: UWP-D11/K42 <u>Технически характеристики:</u> ENG UHF-Wireless Set UTX-B03 Belt-Pack Transmitter URX-P03 Portable Receiver Lavalier Microphone Other Accessories TV Channel 42-48 638.025 MHz to 694.000 MHz	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
10.	Адаптер за безжична връзка MI Shoe adapter for use with URX-P03 receiver, part of the UWP-D Series	Адаптер за безжична връзка Марка: SONY Модел: SMAD-P3 <u>Технически характеристики:</u> MI Shoe Adapter for Use with URX-P03 Receiver, Part of the UWP-D Series No Need for Separate XLR Cable	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
11.	Професионални слушалки closed back, 40mm diaphragm, 106dB sensitivity, 10Hz-20kHz, 1000mW, 63 Ohm, 3.5mm and mini stereo jack - MDR-7506/140mm Neodymium Drivers Closed Design, Swiveling Earcups, Single-Sided	Професионални слушалки Марка: SONY Модел: MDR-7506/1 <u>Технически характеристики:</u> Headphone Type: Closed Driver Size: 40.0 mm Sensitivity: 106 dB/W/m Frequency Response: 10 - 20	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

	<i>Cable</i>	<i>kHz</i> <i>Impedance: 63 Ohms</i> <i>Gold-Plated Unimatch™</i> <i>3.5mm / 6.3mm Adaptor</i> <i>Magnet Type: Neodymium</i> <i>Power Handling: 1,000mW</i>		
12.	Четец за карти <i>Read speeds of approx. 440 MBps from latest SxS Pro+ and SxS-I cards. Write speeds of approx. 350 MBps to latest SxS Pro+ cards.</i>	Четец за карти Марка: SONY Модел: SBAC-US30 Технически характеристики: <i>Read Speeds of Approx. 440 MBps from Latest SxS Pro+ and SxS-I Cards</i> <i>Write Speeds of Approx. 350 MBps to Latest SxS Pro+ Cards</i> <i>USB 3.0 and USB 2.0 Compatible</i>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
13.	Многофункционален компактен A / V превключвател Да разполага с 4x HD SDI входа, 3x HDMI входа, 1x DVI-I вход и 1x DVI-D изход в режим High Definition (HD) (разделителна способност 1920 x 1080 DVI). В стандартен режим (SD) са налични 4x SD SDI входа, 3x композитни входа и 1x DVI-I вход (само аналогови, до 1280 x 1024 WXGA резолюция) Разполага с функция за мултипреглед, позволяваща на един монитор да показва всички входни сигнали, PGM и PVW, AUX1 PGM и PVW, AUX2 PGM и PVW, използвайки SDI и / или DVI-D изходи. Мулти-глеждане видео сигнал се извежда от SDI и DVI-D в същото време	Многофункционален компактен A / V превключвател Марка: Roland Модел: V800HD Технически характеристики: 4x HD/SD SDI In, 3x HDMI In, 1x DVI-I In, 3x CV In. Разполага с функция за мултипреглед, позволяваща на един монитор да показва всички входни сигнали, PGM и PVW, AUX1 PGM и PVW, AUX2 PGM и PVW, използвайки SDI и / или DVI-D изходи.	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
Б. Друго видео оборудване				
14.	Телевизор TV SET 400 cd/m2 55" Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac HDMI входове общо	Телевизор Марка: SONY Модел: KD55XF8577	Напълно съответства	

	4; HDCP2.2 (за HDMI™1/2/3/4) Кодеци за възпроизвеждане от USB MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV,AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF(WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8,HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG	<u>Технически характеристики:</u> Brightness: 500 cd/m2 Screen Diagonal Size: 55" Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 4x HDMI Inputs (HDCP 2.2) Video File Formats/Codecs: AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, QuickTime / M2TS / MP4 / WebM / WMV / Xvid Image File Formats: JPEG, GIF, PNG, MPO Audio File Formats/Codecs: FLAC, M4A, MIDI, MP3, WMA, WAV, LPCM		
15.	Мултимедияен проектор Video PJ Full HD- White, 2K Разделителна способност: Full HD (1920 X 1080) Бяла яркост: 1800 лумена; Цветно яркост: 1800 лумена; Калибрирана яркост (режим кино 1): 1315 лумена Преместване на обектива: Вертикално +/- 71%; Хоризонтално +/- 25%	Мултимедияен проектор Марка: SONY Модел: VPL-HW45ES (White) <u>Технически характеристики:</u> Разделителна Способност: Full HD (1920 x 1080) Яркост (Бяло): 1800 Лумена Яркост (Цвят): 1800 Лумена Калибрирана Яркост (Режим 1 Кино): 1315 Лумена Преместване на Обектива (Вертикално): +/- 71 % Преместване на Обектива (Хоризонтално): +/- 25 %	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
16.	Телевизор TV SET 400 cd/m2 49"	Телевизор Марка: SONY Модел: KD49XF8096 <u>Технически характеристики:</u> Screen Diagonal Size: 49" Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 4x HDMI Inputs (HDCP 2.2)	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
17.	Сплитер и усилвател 1in-6 out HD SDI DISTRIBUTION AMPLIFIER	Сплитер и усилвател Марка: ATEN Модел: VS146	Напълно съответства	

		<u>Технически характеристики:</u> One Video Input to 6 Video Outputs Supports an SDI Distance of up to 90M (3G-SDI), 150M (HD-SDI) or 300M (SD-SDI) of RG6 Supported SDI Formats: SD-SDI (SMPTE 259M, up to 270Mbps) HD-SDI (SMPTE 292M, 296M up to 1.485 Gbps) 3G-SDI (SMPTE 424M, 425M level A,B up to 2.97 Gbps) Locking Power Connector for Secure Communications		
18.	HDMI сплитер 1IN 4 OUT	HDMI сплитер Марка: ATEN Модел: VS184B <u>Технически характеристики:</u> 1 HDMI Source to 4 HDMI Displays Supports Ultra HD Resolution 4K×2K@60Hz With EDID Function	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
19.	Транскодер SD TO HD / EXT SOURCE /за външен източник на сигнал/	Транскодер Марка: Blackmagic Design Модел: BM-CONVMBSH4K6G <u>Технически характеристики:</u> Mini Converter SDI to HDMI 6G lets you convert from SDI to HDMI in SD, HD, and Ultra HD formats while de-embedding audio to HDMI, AES/EBU or balanced analog audio.	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
20.	STREAM UNIT WEB PRESENTER	STREAM UNIT Марка: Blackmagic Design Модел: BM-BDLKWEBPTR <u>Технически характеристики:</u> Blackmagic Web Presenter	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
21.	Stream PC/usb in USB 3.0 ETHERNET 10/100/1000	Stream PC/usb in Марка: HP	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

		<u>Технически характеристики:</u> Процесор: Intel Pentium N5000 1.10 GHz, 4 MB cache Памет, MB: 4096MB 2400MHz Твърд диск, GB 1000GB: 5.4krpm SATA Дисплей: 15.6" (39.62 cm), 1920x1080 Видео Карта: Intel UHD Graphics 605 Мрежа: 10/100/1000 GbE USB Порт: 2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 2.0 OS: Windows 10 Home 64bit		
22.	Цифров генератор HD Mini Converter Sync Generator 6 x common Blackburst or Tri Level reference outputs, SDI Rates 270Mb, 1.5G.	Цифров генератор HD Марка: Blackmagic Design Модел: BM-CONVMSYNC <u>Технически характеристики:</u> Mini Converter Sync Generator 6 x Common Blackburst or Tri Level Reference Outputs SDI Rates: 270Mb, 1.5G	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
23.	DVD/BLU RAY плейър Формати: BD, DVD, MKV, DIVX, MP3, JPEG; 3D конвертиране до 4k	DVD/BLU RAY плейър Марка: SONY Модел: UBP-X700B <u>Технически характеристики:</u> Blu-Ray Player Формати: 3D стереоскопичен (профил 5), BD-RE, BD-RE двуслоен, BD-ROM, CD (CD-DA), CD-R/RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-видео, SA-CD (SA-CD/CD) възпроизвеждане, Ultra HD Blu-ray, Двуслойни DVD+R дискове, Двуслойни DVD-R 4K Позивиране на Мащаба (60p)	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
24.	RECORD /PLAY работна станция Blackmagic Design Hyperdeck Studio Mini	RECORD /PLAY работна станция Марка: Blackmagic Design	Напълно съответства	

	SDI Video Input 1 SDI Video Output 2 SDI Rates 270Mb, 1.5G-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI HDMI Video Output 1 x HDMI type A connector. Power over Ethernet 1 x Ethernet with Power over Ethernet	Модел: BM-HYPERD/STM <u>Технически</u> <u>характеристики:</u> SDI Video Inputs x1 SDI Video Outputs x2 SDI Rates 270Mb, 1.5G-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI HDMI Video Output: 1 x HDMI Type A Connector Power Over Ethernet: 1 x Ethernet with Power over Ethernet		Съгласно чл. 2 ЗЗЛД
25.	EDIT STATION /hardware/ HP Z240 Tower Workstation (ENERGY STAR) (0) L9K20UT#ABA Part number: L9K20UT#ABA Windows 7 Professional 64 Windows 10 Pro) Intel® Core™ i7 processor 16 GB memory; 256 GB SSD storage Intel® HD Graphics 530	EDIT STATION /hardware/ Марка: HP Модел: Z240 Tower Workstation <u>Технически</u> <u>характеристики:</u> Z240 Tower Win10p64 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) UDIMM Intel HD GFX 630 (Core i3/i5/i7 CPUs) 256GB i7-7700K 4.2GHz (up to 4.5GHz) 8M TWR 3yw DVD-ODD USB Business SlimkbdSAU USB mouse SD Card Reader USB 3.0 LAN Integrated Intel® I219- LM PCIe® GbE	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
26.	VIDEO/AUDIO интерфейс за работна станция 1 x 10-bit SD/HD/2K/4K. Supports 6 Gb/s 4:2:2 and 3 Gb/s 4:4:4 SDI Video Output 1 x 10-bit SD/HD/2K/4K. Supports 6 Gb/s 4:2:2 and 3 Gb/s 4:4:4 Analogue Video Input 1 x Component YUV on 3 BNCs, 1 x Composite, 1 x S-Video. Component supports HD and SD. Analogue Video Output 1	VIDEO/AUDIO интерфейс за работна станция Марка: Blackmagic Design Модел: BM- BDLKSTUDIO4K <u>Технически</u> <u>характеристики:</u> SDI In - 1x 10-bit SD/HD/2K/4K. Supports 6 Gb/s 4:2:2 and 3 Gb/s 4:4:4 SDI Out - 1x 10-bit SD/HD/2K/4K. Supports 6 Gb/s 4:2:2 and 3 Gb/s 4:4:4	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

	<i>x Component YUV on 3 BNCs, 1 x Composite, 1 x S-Video, 1 x SD-SDI. Component supports HD and SD.</i> <i>HDMI Video Input 1 x HDMI type A connector</i> <i>HDMI Video Output 1 x HDMI type A connector</i> <i>Analogue Audio Input 4 Channels of professional balanced analogue audio via 1/4" jack connectors.</i> <i>Analogue Audio Output 4 Channels of professional balanced analog audio via 1/4" jack connectors. Channels 3 & 4 can switch</i>	<i>Analog Video Input: 1x Component YUV on 3 BNCs, 1x Composite, 1x S-Video. Component Supports HD and SD</i> <i>Analog Video Output: 1x Component YUV on 3 BNCs, 1x Composite, 1x S-Video, 1 x SD-SDI. Component supports HD and SD</i> <i>HDMI Video Input: 1x HDMI Type A Connector</i> <i>HDMI Video Output: 1x HDMI Type A Connector</i> <i>Analog Audio Input: 4 Channels of Professional Balanced Analog Audio via 1/4" Jack Connectors</i> <i>Analog Audio Output: 4 Channels of Professional Balanced Analog Audio via 1/4" Jack Connectors. Channels 3 & 4 can Switch to AES/EBU Outputs</i>		
27.	VIDEO/AUDIO интерфейс за работна станция <i>SDI видео входи</i> <i>4 x двупосочно 12Gb / s SD / HD / 2K / 4K / 8K.</i> <i>Поддържа единична, двойна връзка и четворна връзка 4: 2: 2/4: 4: 2D / 3D превключваем.</i> <i>SDI видео изходи</i> <i>4 x двупосочно 12Gb / s SD / HD / 2K / 4K / 8K.</i> <i>Поддържа 4: 2: 2/4: 4: 4, 2D / 3D превключваем.</i> <i>SDI аудио входи</i> <i>16 канала, вградени в SD / HD / 2K.</i> <i>64 канала, вградени в 4K / 8K.</i> <i>SDI аудио изходи</i> <i>16 канала, вградени в SD / HD / 2K.</i> <i>64 канала, вградени в 4K / 8K.</i> <i>Вход за синхронизация Tri-Sync или Black Burst.</i> <i>Компютърни интерфейси</i> <i>PCI Express 8 лента 3,</i>	VIDEO/AUDIO интерфейс за работна станция Марка: Blackmagic Design Модел: BM-BDLKHCPR08K12G <u>Технически характеристики:</u> <i>SDI Video Inputs: 4 x Bi-Directional 12Gb/s SD/HD/2K/4K/8K</i> <i>Supports Single, Dual Link and Quad Link 4:2:2/4:4:4 2D/3D Switchable</i> <i>SDI Video Outputs: 4 x Bi-Directional 12Gb/s SD/HD/2K/4K/8K</i> <i>Supports Single, Dual Link and Quad Link 4:2:2/4:4:4 2D/3D Switchable</i> <i>SDI Audio Inputs: 16 Channels Embedded in SD/HD/2K</i> <i>64 Channels Embedded in 4K/8K</i> <i>SDI Audio Outputs: 16 Channels Embedded in SD/HD/2K</i>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

	съвместима с 8 и 16 ленти PCI Express слота.	64 Channels Embedded in 4K/8K Sync Input: Tri-Sync or Black Burst Computer Interface: PCI Express 8 Lane Generation 3, Compatible with 8 and 16 lane PCI Express Slots		
В. Осветителна техника и оборудване				
28.	LED осветление Fresnel features a 100W 3200-6500 K LED engine, motorized 12°-40° zoom, no noise thermo-optical cooling, DMX-controlled dimmer and zoom, including barndoors and gel frame holder, flicker free operation for TV and Film, no fans for silent operation	LED осветление Марка: DTS Модел: SCENA LED 200 CT <u>Технически характеристики:</u> Fresnel features a 200W 2700-6500 K LED engine, motorized 6,6°70° zoom, no noise thermo-optical cooling, DMX-controlled dimmer and zoom, including barndoors and gel frame holder, flicker free operation for TV and Film, no fans for silent operation. В комплект с капази.	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
29.	LED осветление LED -3200K barn doors, remote dimmer control, 7500LUX/1M, diffuser, AC-DC adapter	LED осветление Марка: Vitrox Модел: VL-D85T <u>Технически характеристики:</u> LED -3200K barn doors, remote dimmer control, 7500LUX/1M, diffuser, AC-DC adapter	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
30.	LED осветление LED -3200K barn doors, remote dimmer control, 6000LUX/1M, diffuser, AC-DC adapter	LED осветление Марка: Vitrox Модел: VL-D85T <u>Технически характеристики:</u> LED -3200K barn doors, remote dimmer control, 6000LUX/1M, diffuser, AC-DC adapter	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
31.	Монтажни елементи за осветителна техника Clamp for hanging on tube $\phi 55-80$ mm	Монтажни елементи за осветителна техника Марка: HED Модел: C-100	Напълно съответства	12

		<u>Технически характеристики:</u> Clamp for hanging on tube φ55-80 mm		
32.	DMX контролер 36-channel DMX controller. Control up to 6 individual, RGBWA+UV LED fixtures or fixture groups. 24 Colorpreset direct access buttons. 6 multi-function faders. Color Macro playback mode. Manual RGBWA+UV intensity control mode. Color Fade Mode, Color Chase Mode, Auto Run, Sound Active, and Strobe functions. On the fly Speed & Fade control of all chase programs	DMX контролер Марка: ADJ Модел: HEXCON <u>Технически характеристики:</u> 36-channel DMX controller. Control up to 6 individual, RGBWA+UV LED fixtures or fixture groups. 24 Colorpreset direct access buttons. 6 multi-function faders. Color Macro playback mode. Manual RGBWA+UV intensity control mode. Color Fade Mode, Color Chase Mode, Auto Run, Sound Active, and Strobe functions. On the fly Speed & Fade control of all chase programs	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
33.	Стойка A2033F, C-stand-310 cm; 3 sections, 2 risers, Φ 35,30,25 mm Led Φ 25 mm. KIT INCLUDES: C-STAND; 2" GRIP HEAD; 40" EXTENSION GRIP ARM; Weight 7,65 kg	Стойка Марка: Manfrotto Модел: A2033F <u>Технически характеристики:</u> A2033F, C-stand-310 cm; 3 sections, 2 risers, Φ 35,30,25 mm Led Φ 25 mm. KIT INCLUDES: C-STAND; 2" GRIP HEAD; 40" EXTENSION GRIP ARM; Weight 7,65 kg.	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
Г. Аудио оборудване				
34.	Цифров смесителен пулт I • 24 Mono inputs via XLR or jack with AnalogiQ preamps • 3 Stereo inputs via jacks • 4 Stereo FX returns • 16 Busses • 12 Mix outputs: LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3 • AES Digital output • 4 FX Engines with iLive FX library • 4 Mute groups	Цифров смесителен пулт Марка: Allen & Heath Модел: Qu-24 <u>Технически характеристики:</u> 24 Mono inputs via XLR or jack with AnalogiQ preamps 3 Stereo inputs via jacks 4 Stereo FX returns 16 Busses 12 Mix outputs: LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

	• Motor fader • Trim, polarity, low cut, gate, insert, 4-band parametric EQ, compressor and delay on all inputs • Insert, 4-band parametric EQ, graphic EQ, compressor and delay for main LR and mono mix outputs • Qu-Drive: Multitrack recording / playback direct to USB drive or hard drive • Touchscreen: 800 x 480 pixels • Built-in signal generator • dSNAKE Remote Audio Port • USB Audio streaming • Compatible with ME Personal Mixing System • DAW MIDI Control • Dimensions: 632 x 471 x 171 mm • Compatible with Windows and Mac OS New firmware version 1.9: Pro Factory microphone presets from Audio Technica, Sennheiser and Shure, DAW control for Windows, new QU control app	AES Digital output 4 FX Engines with iLive FX library 4 Mute groups Motor fader Trim, polarity, low cut, gate, insert, 4-band parametric EQ, compressor and delay on all inputs Insert, 4-band parametric EQ, graphic EQ, compressor and delay for main LR and mono mix outputs Qu-Drive: Multitrack recording / playback direct to USB drive or hard drive Touchscreen: 800 x 480 pixels Built-in signal generator dSNAKE Remote Audio Port USB Audio streaming Compatible with ME Personal Mixing System DAW MIDI Control Dimensions: 632 x 471 x 171 mm Compatible with Windows and Mac OS New firmware version 1.9: Pro Factory microphone presets from Audio Technica, Sennheiser and Shure, DAW control for Windows, new QU control app		
35.	Цифров смесителен пулт 2 • 40 Mix channels (32 mono + 4 stereo) • 16 Analog inputs (12 x XLR / jack Mic / Line + 4 x jack line) • Stereo Out XLR balanced • Monitor Out 2 x jack balanced • 4 x Jack Omni Out balanced • ADAT I / O • S / PDIF I / O coax • 24bit / 96kHz AD / DA converter • 8 x Mix Bus • 8 x Aux Bus • VCM DSP effects • REV-X Reverb	Цифров смесителен пулт Марка: YAMAHA Модел: 01V96i <u>Технически характеристики:</u> 40 Mix channels (32 mono + 4 stereo) 16 Analog inputs (12 x XLR / jack Mic / Line + 4 x jack line) Stereo Out XLR balanced Monitor Out 2 x jack balanced 4 x Jack Omni Out balanced ADAT I / O S / PDIF I / O coax 24bit / 96kHz AD / DA converter	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

	• Up to 4 simultaneous effects (at 24bit / 44.1 / 48kHz) • 4-Band EQ + compressor and gate per mono channel • 100 mm motor fader • Word Clock • MIDI In / Out / Thru • DAW support • Studio Manager V2 support • Expansion slot • Includes Cubase AI6 Measurements (W x H x D): 436 x 150 x 548 mm	8 x Mix Bus 8 x Aux Bus VCM DSP effects REV-X Reverb Up to 4 simultaneous effects (at 24bit / 44.1 / 48kHz) 4-Band EQ + compressor and gate per mono channel 100 mm motor fader Word Clock MIDI In / Out / Thru DAW support Studio Manager V2 support Expansion slot Includes Cubase AI6 Measurements (W x H x D): 436 x 150 x 548 mm		
36.	Основни монитори - 8 инча Active two-way monitors; nominal bandwidth -3 dB: 35 Hz ÷ 20000 Hz; maximum sound pressure 116 dB; a horizontal radiation angle of 110 °; vertical angle of radiation 70 °; high-frequency speaker 1 inch metal dome; low frequency 8 inch speaker; adjustable input sensitivity in range -6 / + 6 dBu; Input filter cut-off frequency 1800 Hz; built-in protections: thermal, in-speaker, rms; built in "Soft" limiter; tuning to room acoustics via built-in DSP; bass inclination; slope of High Frequency, HF Filter, Compensation at placing a table; total amplifier power: 300 W RMS; Amplifier for HF: 100 W RMS; low frequency amplifier: 200 W RMS; conventional cooling; Cast aluminum housing; setting at a vertical angle through the built-in stand; own weight 35.6 kg.	Основни монитори - 8 инча Марка: RCF Модел: MYTHO 8 <u>Технически характеристики:</u> Active two-way monitors; nominal bandwidth -3 dB: 35 Hz ÷ 20000 Hz; maximum sound pressure 116 dB; a horizontal radiation angle of 110 °; vertical angle of radiation 70 °; high-frequency speaker 1 inch metal dome; low frequency 8 inch speaker; adjustable input sensitivity in range -6 / + 6 dBu; Input filter cut-off frequency 1800 Hz; built-in protections: thermal, in-speaker, rms; built in "Soft" limiter; tuning to room acoustics via built-in DSP; bass inclination; slope of High Frequency, HF Filter, Compensation at placing a table; total amplifier power: 300 W RMS; Amplifier for HF: 100 W RMS; low frequency amplifier: 200 W	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

		RMS; conventional cooling; Cast aluminum housing; setting at a vertical angle through the built-in stand; own weight 35.6 kg.		
37.	Nearfield монитори 6 " Active two-way monitors; nominal bandwidth -3 dB; 50 Hz ÷ 20000 Hz; maximum sound pressure 108 dB; a horizontal radiation angle of 110 °; vertical angle of radiation 110 °; speaker speaker 1 inch soft dome with 25mm sound coil; low - frequency 6 - inch speaker with a glass ceramic threads; input sensitivity -2 dBu; frequency of built-in filter cut 1900 Hz; built-in "soft" limiter; adjust to room acoustics by tilting high frequency characteristic, common amplifier power: 75 W RMS; Amplifier for HF: 25 W RMS; low frequency amplifier: 50 W RMS; conventional cooling; own mass 18.07 kg.	Nearfield монитори 6 " Марка: RCF Модел: AYRA 6 <u>Технически</u> <u>характеристики:</u> Active two-way monitors; nominal bandwidth -3 dB; 50 Hz ÷ 20000 Hz; maximum sound pressure 108 dB; a horizontal radiation angle of 110 °; vertical angle of radiation 110 °; speaker speaker 1 inch soft dome with 25mm sound coil; low - frequency 6 - inch speaker with a glass ceramic threads; input sensitivity -2 dBu; frequency of built-in filter cut 1900 Hz; built-in "soft" limiter; adjust to room acoustics by tilting high frequency characteristic, common amplifier power: 75 W RMS; Amplifier for HF: 25 W RMS; low frequency amplifier: 50 W RMS; conventional cooling; own mass 18.07 kg.	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
38.	Монитор за вокална кабина - 5 " Active two-way monitors; nominal bandwidth -3 dB; 50 Hz ÷ 20000 Hz; maximum sound pressure 106 dB; a horizontal radiation angle of 110 °; vertical angle of radiation 70 °; speaker speaker 1 inch soft dome with 25mm sound coil; low - frequency 5 -	Монитор за вокална кабина - 5 " Марка: RCF Модел: AYRA 5 <u>Технически</u> <u>характеристики:</u> Active two-way monitors; nominal bandwidth -3 dB; 50 Hz ÷ 20000 Hz; maximum sound pressure 106 dB; a horiz	Напълно съответства	12 (дванадесет)

	inch speaker with a glass ceramic threads; input sensitivity -2 dBu; frequency of Inline filter cut 2100 Hz; built-in "soft" limiter; adjust to room acoustics by tilting high frequency characteristic, common amplifier power: 75 W RMS; Amplifier for HF: 22 W RMS; low frequency amplifier: 35 W RMS; conventional cooling; own weight 13.66 kg.	of 110 °; vertical angle of radiation 70 °; speaker speaker 1 inch soft dome with 25mm sound coil; low - frequency 5 - inch speaker with a glass ceramic threads; input sensitivity -2 dBu; frequency of Inline filter cut 2100 Hz; built-in "soft" limiter; adjust to room acoustics by tilting high frequency characteristic, common amplifier power: 75 W RMS; Amplifier for HF: 22 W RMS; low frequency amplifier: 35 W RMS; conventional cooling; own weight 13.66 kg.		
39.	Контролер за усилване Passive monitor controller; 2 inputs and 2 outputs	Контролер за усилване Марка: <i>SM pro audio</i> Модел: <i>M-Patch 2</i> <u>Технически характеристики:</u> Passive monitor controller; 2 inputs and 2 outputs	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
40.	Sub-bass секция Active studio subbass; class AB amplifier; nominal frequency band 35 Hz - 130 Hz; built-in RF filter with adjustable frequency; 10 inch low frequency loudspeaker with fiberglass membrane threads; bass reflex with optimized low distortion profile; maximum sound pressure 113 dB; input resistance of amplifier 10 K ohm; input connectors: XLR, Jack, RCA; input sensitivity: -2 dBu; bit rate of built - in NS filter from 50 Hz to 120 Hz; built-in "soft" limiter; regulator to change the	Sub-bass секция Марка: <i>RCF</i> Модел: <i>AYRA 10 SUB</i> <u>Технически характеристики:</u> Active studio subbass; class AB amplifier; nominal frequency band 35 Hz - 130 Hz; built-in RF filter with adjustable frequency; 10 inch low frequency loudspeaker with fiberglass membrane threads; bass reflex with optimized low distortion profile; maximum sound pressure 113 dB; input resistance of amplifier 10 K ohm; input connectors: XLR, Jack, RCA;	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

	the phase; total output power of the built-in amplifier 250 W RMS; housing of lacquered MDF; own weight 37.03 kg	sensitivity: -2 dBu; bit rate of built - in NS filter from 50 Hz to 120 Hz; built-in "soft" limiter; regulator to change the the phase; total output power of the built-in amplifier 250 W RMS; housing of lacquered MDF; own weight 37.03 kg		
41.	Контролер Controller and switching of signals and monitors speakers; nominal bandwidth 10Hz - 32kHz; Non-linear THD distortions 0.008% typical at + 4dBu and 1kHz; Headphone Output Front Panel; main mix inputs and 2 additional stereo with TRS connectors, additional stereo input with RCA connectors; Linear outputs 2 pcs with TRS connectors and 1 with RCA connectors; speaker outputs 2 TRS balanced outputs connectors and one with unbalanced RCA connectors.	Контролер Марка: SAMSON Модел: C-control <u>Технически характеристики:</u> Controller and switching of signals and monitors speakers; nominal bandwidth 10Hz - 32kHz; Non-linear THD distortions 0.008% typical at + 4dBu and 1kHz; Headphone Output Front Panel; main mix inputs and 2 additional stereo with TRS connectors, additional stereo input with RCA connectors; Linear outputs 2 pcs with TRS connectors and 1 with RCA connectors; speaker outputs 2 TRS balanced outputs connectors and one with unbalanced RCA connectors.	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
42.	Динамичен микрофон Audio frequency bandwidth 30 - 20000 Hz Sensitivity 2.5 mV/Pa Electrical impedance 600 Ohms Recommended load impedance >2000 Ohms	Динамичен микрофон Марка: AKG Модел: D230 <u>Технически характеристики:</u> Audio frequency bandwidth 30 - 20000 Hz Sensitivity 2.5 mV/Pa Electrical impedance 600 Ohms Recommended load impedance >2000 Ohms	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
43.	Универсално звукозаписно устройство за пиано, духови и струни – rear Variable directional	Универсално звукозаписно устройство за пиано, духови и струни – rear Марка: SHURE Модел: KSM141	Напълно съответства	

	instrument condenser microphone; nominal bandwidth 20 Hz - 20 kHz; nominal sensitivity -37 dBV / Pa; equivalent own noise of 14 dB (A); maximum sound pressure: attenuator @ 0 dB: 139 dB; attenuator @ -15 dB: 154 dB; attenuator @ -25 dB: 164 dB; own mass 156 g; rotating a ring for switching the targeting characteristic between non-directional and cardiac.	<u>Технически характеристики:</u> Variable directional instrument condenser microphone; nominal bandwidth 20 Hz - 20 kHz; nominal sensitivity -37 dBV / Pa; equivalent own noise of 14 dB (A); maximum sound pressure: attenuator @ 0 dB: 139 dB; attenuator @ -15 dB: 154 dB; attenuator @ -25 dB: 164 dB; own mass 156 g; rotating a ring for switching the targeting characteristic between non-directional and cardiac.		
44.	Комплект микрофони за ударни	Комплект микрофони за ударни Марка: Soundking Модел: E05B-1 <u>Технически характеристики:</u> Five piece set • 1 x ED 011 - Kick drum • 1 x ED 004 - Tom/Snare • 1 x ED 005 - Tom/Snare • 2 x ED 023B - Condenser - Overhead - w/Phantom power • 2 x Foam windscreens • 2 x Mic stand holders • Plastic Case Included	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
45.	Стойка за микрофон	Стойка за микрофон Марка: PROEL Модел: RSM 180 <u>Технически характеристики:</u> Microphone stand with boom, tripod nylon base. 1) TRIPOD BASE - The new nylon base is foldable for an easy transport. 2) ANTI-SKID FOOTCAPS - Anti-skid natural rubber footcap new design. 3) HEIGHT ADJUSTMENT - New nylon clutch-style height adjustment. 4) NEW SWIVEL JOINT - New nylon swivel joint for a	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

		<i>perfect adjustment.</i> 5) TELESCOPIC BOOM - The nylon telescopic boom grants a perfect adjustment of the tube. Base dimension : 680 mm Minimum Height : 790 mm Maximum height : 1450 mm Colours Available : Matte black Notes : Boom length 750 mm		
46.	Стойка за ноти	Стойка за ноти Марка: PROEL Модел: RSM300 <u>Технически характеристики:</u> Orchestra music sheet stand, 3-position height-adjustable with tiltable music holder, heavy cast steel structure. Foldable, it can be easily stored and carried. Nylon carrying bag 210 included. Base dimension : 600 mm Pipe dimension : 20 mm Minimum Height : 450 mm Maximum height : 1060 mm Colours Available : Matte black Notes : Sheet place dimensions 400 x 290 mm	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
47.	Стойка за студийни монитори	Стойка за студийни монитори Марка: HED Модел: BS 500 <u>Технически характеристики:</u> Height Adjustable Monitor Stands • For near-field monitors • Panel surface: 23 x 23 cm • Height adjustable over several steps from 93 - 115 cm • Maximum load: 45 kg • Length of triangular base: 45 cm per side • Weight: 7.9 kg per stand	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
48.	Слушалки за игри тип студио Dynamic acoustic transducer with neodymium magnet; membrane diameter 40	Слушалки за игри тип студио Марка: SHURE Модел: SRH840 <u>Технически характеристики:</u>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

	mm; sensitivity 102 dB SPL / mW; impedance 44 Ω; maximum input power 1000 mW; nominal frequency band 5 Hz - 25 kHz; own mass 318 g; length of 3 m cable; spirally swapped cable with replaceable cable; connector 3.5 mm stereo mini jack with gold cover.	<u>характеристики:</u> Dynamic acoustic transducer with neodymium magnet; membrane diameter 40 mm; sensitivity 102 dB SPL / mW; impedance 44 Ω; maximum input power 1000 mW; nominal frequency band 5 Hz - 25 kHz; own mass 318 g; length of 3 m cable; spirally swapped cable with replaceable cable; connector 3.5 mm stereo mini jack with gold cover.		
49.	Слушалки за игри тип студио Studio-type gaming headset	Слушалки за игри тип студио Марка: iSK Модел: AT1000 <u>Технически характеристики:</u> Studio-type gaming headset	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
Д. SYSTEM CONNECTION AND BUILD				
50.	19 инча rack корпус 42 RU, 19"	19 инча rack корпус Марка: Lande Модел: FS42U6080 <u>Технически характеристики:</u> 42 RU, 19"	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
51.	19 инча rack shell корпус 2RU, 19"	19 инча rack shell корпус Марка: PROEL Модел: FOABSR2U <u>Технически характеристики:</u> 2RU, 19"	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
52.	Ethernet превключвател Ethernet switch-16-Port 10/100/1000 Mbps /switch	Ethernet превключвател Марка: TP Link Модел: TL-SG1016D <u>Технически характеристики:</u> Ethernet switch-16-Port 10/100/1000 Mbps /switch	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
53.	Lan пач кабел:			
a)	Ethernet patch cords - 2m	Ethernet patch cords - 2m Марка: HED Модел: UTP PATCH LU2 <u>Технически характеристики:</u>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

		Ethernet patch cords - 2m		
б)	Ethernet patch cords - 3m	Ethernet patch cords - 3m Марка: HED Модел: UTP PATCH LU3 <u>Технически характеристики:</u> Ethernet patch cords - 3m	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
в)	Ethernet patch cords - 5m	Ethernet patch cords - 5m Марка: HED Модел: UTP PATCH LU5 <u>Технически характеристики:</u> Ethernet patch cords - 5m	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
54.	Аудио кабел Аудио кабел XLR/XLR 3m	Аудио кабел Марка: PROEL Модел: CHL250LU3 <u>Технически характеристики:</u> Аудио кабел XLR/XLR 3m	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
55.	Аудио кабел Аудио кабел XLR/XLR 5m	Аудио кабел Марка: PROEL Модел: CHL250LU5 <u>Технически характеристики:</u> Аудио кабел XLR/XLR 5m	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
56.	Аудио кабел Аудио кабел XLR/XLR 10m	Аудио кабел Марка: PROEL Модел: CHL250LU10 <u>Технически характеристики:</u> Аудио кабел XLR/XLR 10 m	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
57.	Мултикор кабел Multicore cable 8 pear terminated with wall panel	Мултикор кабел Марка: HED Модел: pro snake MTS8/0 LU25 <u>Технически характеристики:</u> Multicore cable 8 pear terminated with wall panel 25 m	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
58.	Мултикор кабел Multicore cable 8 pear terminated with audiobook panel recording in a vocal cabin	Мултикор кабел Марка: HED Модел: pro snake MTS8/0 LU15 <u>Технически характеристики:</u>	Напълно съответства	12

		Multicore cable 8 pear terminated with audiobook panel recording in a vocal cabin 15 m		
59.	Предусилвател за слушалки Active amplifier / studio headset divider	Предусилвател за слушалки Марка: BEHRINGER Модел: HA8000 V2 <u>Технически характеристики:</u> Active amplifier / studio headset divider	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
60.	Snake кабел с кутия Studio headphone snake 8 pair with studio box 14m	Snake кабел с кутия Марка: HED Модел: pro snake HTS8/0 LU14 <u>Технически характеристики:</u> Studio headphone snake 8 pair with studio box 14m	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
61.	Дифузер (за акустично третиране) Asymmetric Schroeder PRD diffuser 120x60 cm.	Дифузер (за акустично третиране) Марка: HED Модел: WDS-7 Diffuser <u>Технически характеристики:</u> Asymmetric Schroeder diffuser 1200 x 600 x 70 mm	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
62.	Дифузер Asymmetric Schroeder PRD diffuser 100x60 cm.	Дифузер Марка: HED Модел: SC Diffusor <u>Технически характеристики:</u> Asymmetric Schroeder diffuser 520 x 1040 x 76 mm	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
63.	Дифузер Low profile acoustic diffuser / Low Frequency sink 100x110 cm	Дифузер Марка: HED Модел: Spectrum 2 L10C Bass trap <u>Технически характеристики:</u> Low profile acoustic diffuser / Low Frequency sink 100x110 cm	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
64.	Коаксиален кабел HD SDI COAX CABLE 2M	Коаксиален кабел Марка: HED Модел: HD-SDI Coax Cable L112	Напълно съответства	12

		<u>Технически</u> <u>характеристики:</u> HD SDI COAX CABLE 2M		
65.	Коаксиален кабел HD SDI COAX CABLE 6M	Коаксиален кабел Марка: HED Модел: HD-SDI Coax Cable LU6 <u>Технически</u> <u>характеристики:</u> HD SDI COAX CABLE 6M	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
66.	Коаксиален кабел HD SDI COAX CABLE 8M	Коаксиален кабел Марка: HED Модел: HD-SDI Coax Cable LU8 <u>Технически</u> <u>характеристики:</u> HD SDI COAX CABLE 8M	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
67.	Коаксиален кабел HD SDI COAX CABLE 10M	Коаксиален кабел Марка: HED Модел: HD-SDI Coax Cable LU10 <u>Технически</u> <u>характеристики:</u> HD SDI COAX CABLE 10M	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
68.	Коаксиален кабел HD SDI COAX CABLE 15M	Коаксиален кабел Марка: HED Модел: HD-SDI Coax Cable LU15 <u>Технически</u> <u>характеристики:</u> HD SDI COAX CABLE 15M	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
69.	Коаксиален кабел HD SDI COAX CABLE 20M	Коаксиален кабел Марка: HED Модел: HD-SDI Coax Cable LU20 <u>Технически</u> <u>характеристики:</u> HD SDI COAX CABLE 20M	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
70.	Кабел DMX control cable 4m	Кабел Марка: HED Модел: DMX control cable 4m <u>Технически</u> <u>характеристики:</u> DMX control cable 4m	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
71.	Кабел DMX control cable 6m	Кабел Марка: HED	Напълно съответства	12

		Модел: <i>DMX control cable 6m</i> <u>Технически характеристики:</u> <i>DMX control cable 6m</i>		
72.	Кабел <i>DMX control cable 10m</i>	Кабел Марка: <i>HED</i> Модел: <i>DMX control cable 10m</i> <u>Технически характеристики:</u> <i>DMX control cable 10m</i>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
73.	Кабел <i>Audio monitor cable 3m</i>	Кабел Марка: <i>PROEL</i> Модел: <i>CHL250LU3</i> <u>Технически характеристики:</u> <i>Audio monitor cable 3m</i>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
74.	Кабел <i>Audio monitor cable 5m</i>	Кабел Марка: <i>PROEL</i> Модел: <i>CHL250LU5</i> <u>Технически характеристики:</u> <i>Audio monitor cable 5m</i>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
75.	Кабел <i>Audio monitor cable 7m</i>	Кабел Марка: <i>HED</i> Модел: <i>CHL250LU7</i> <u>Технически характеристики:</u> <i>Audio monitor cable 7m</i>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
76.	Разпределителни кутии за слушалки	Разпределителни кутии за слушалки Марка: <i>Behringer</i> Модел: <i>HA400</i> <u>Технически характеристики:</u> <i>Ultra-Compact 4-Channel Stereo Headphone Amplifier, 4 independent stereo high-power amplifier sections, Phones Level control per channel</i>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
77.	Други специфични кабели и конектори <i>XLR-5, wall panel conn and base- A/V,HDMI etc.</i>	Други специфични кабели и конектори Марка: <i>HED</i> Модел: <i>XLR-5, wall panel conn and base- A/V,HDMI</i>	Напълно съответства	1

		<u>Технически характеристики:</u> XLR-5, wall panel conn and base- A/V,HDMI etc.		
78.	Професионална студийна работна маса	Професионална студийна работна маса Марка: HED Модел: StudioRTA Creation station <u>Технически характеристики:</u> Main processing plate (151 x 75 cm) for the mixer, computer keyboard, etc. High support surface for computer monitor and monitor system Integrated 19"rack with 2 x 4U 4 Wheels (two with brake) Dimensions (WxDxH): 151 x 75 x 95 cm	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
79.	220V power distributor 19in. 9 contact (1RU)	220V power distributor Марка: Adam Hall Модел: AHPCS10 <u>Технически характеристики:</u> 19in. 9 contact (1RU)	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
80.	Звукопоглъщащ панел ACOUSTIC PANEL, FLAT ABSORBER 100x200x5,	Звукопоглъщащ панел Марка: HED Модел: Sound absorbing panel 100 x 200 x 5 cm <u>Технически характеристики:</u> ACOUSTIC PANEL, FLAT ABSORBER 100x200x5,	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
81.	Акустичен панел ACOUSTIC PANEL/ CORNER LOW FREQ	Акустичен панел Марка: HED Модел: Soundproofing EZ Foam Cube <u>Технически характеристики:</u> ACOUSTIC PANEL/ CORNER LOW FREQ	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Дата:	19/09/2018
Име и фамилия:	Емилия Фотева
Подпис (и печат):	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на видео и
аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти“

по обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на оборудване, материали и аксесоари
за обзавеждане на студио“

ОТ: „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка.

1. Предлагаме да изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, при следните ценови параметри:

№	Вид на продукта – съгласно детайлно описание на участника по Приложение А на Предложението за изпълнение на поръчката	Марка	Количество	Цена за ед. количество в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1	2		3	4	5
А. Оборудване за обзавеждане на студио /ENG/STUDIO CAMERA SET					
1.	Видеокамера Марка: SONY Модел: PMW-300K1/U1 <u>Технически характеристики:</u> Semi-Shoulder Handheld HD XDCAM Camcorder Three 1/2" Type ExmorCMOS Full HD Sensors XAVC HD Intra 100 Mbps and Long GoP Recordings plus Full HD MPEG-2 HD 422 50 Mbps 14x Fujinon HD Lens Package Interchangeable Lens System Multi-Camera Operation with 8-Pin Remote Control Wide Range of Frame Rates i.LINK Input/Output for DV/HDV Recordings 4 Channels 24-bit 48 kHz Audio Recordings 4 Neutral Density Filters Precision Focusing with 3.5-Inch Colour LCD Viewfinder HD/SD-SDI and HDMI Interfaces Slow and Quick Motion from 1 fps to 60 fps Two SxS Memory Card Slots plus Memory Stick, SD	бр.	4	13 424.80 лв.	53 699.20 лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

2.	Преносим панел за дистанционно управление на камера Марка: SONY Модел: RM-B170SYM <u>Технически характеристики:</u> За използване със следните камери: IIDW-700A, IIDW-650, HDW-750, HDW-F900/H/R, PDW-680, PDW-700, PDW-F800, PMW-300, PMW-400, PMW-500, PMW-EX3, PMW-320, PMW-350, PMW-F3, F23, F35, F65, PMW-F5, PMW-F55, BVP-950A, BVP-750A, BVP-550/570, HDC и HXC series	бр.	4	2 558.20 лв.	10 232.80 лв.
3.	1. Статив Марка: Sachtler Модел: 1018C 2. Дистанционно управление за камера Марка: SONY Модел: RM-1BP <u>Технически характеристики:</u> LANC Remote Commander (RM-1BP): Can be Connected to a Sony Video Camera Equipped with a LANC Terminal It can be Operated by Attaching it to the Pan Handle on the Tripod Using the Cramp Provided The Zoom Direction of the Zoom Lever can be Switched Using the ZOOM DIRECTION Change Over Switch The Zoom Speed can be Switched to One of Three Levels Using the ZOOM SPEED Change over Switch Ace XL Fluid Head (S2150-0004) Tripod Ace 75/2 CF Set Mid-Level Spreader Ace Padded Bag Ace (9115)	бр.	4	2 036.40 лв.	8 145.60 лв.
4.	Колела за статив доли Марка: Sachtler Модел: 7063 <u>Технически характеристики:</u> For System Ace L/XL GS/MS, Ace M GS, tripods Speed Lock 75 CF, ENG 75/2 D HD, ENG 75/2 D and DA 75 L Weight: 4,4 kg Payload: 40 kg Height: 15,5 cm Build Radius: 49 cm	бр.	4	876.20 лв.	3 504.80 лв.
5.	Калъф за носене на камера Марка: Sachtler Модел: SC206	бр.	4	289.50 лв.	1 158.00 лв.

Съгласно чл. 2
33ЛД

Съгласно чл. 2 33ЛД

	<u>Технически характеристики:</u> <i>Top Flap Opens Extra Wide for Quick and Easy Access to Contents, Fully Padded Interior, Ergonomic Carrying Handle.</i> <i>Internal Length: 52.0 cm</i> <i>Internal Width: 28.0 cm</i> <i>Internal Height: 25.0 cm</i> <i>External Length: 57 cm</i> <i>External Width: 32 cm</i> <i>External Height: 28 cm</i> <i>Weight: 3.3 kg</i>				
6.	Батерия Марка: SONY Модел: 2BP-U60 <u>Технически характеристики:</u> 2BP-U60, BP-U60 x2 (Battery Pack)	бр.	2	839.60 лв.	1 679.20 лв.
7.	Записващи карти за камера Марка: SONY Модел: SBS32G1C <u>Технически характеристики:</u> Includes 2x 32GB Memory Cards 32GB Capacity SxS-1 Series Memory Card Read Speed up to 440MB/s	бр.	4	815.00 лв.	3 260.00 лв.
8.	LED видео осветление Марка: SONY Модел: HVL-LBPC/C <u>Технически характеристики:</u> 1,800lux at 1m and 2,100lux at 1m with Blight Booster Mode Extended Life (10,000 hours) and Low Power Consumption (16w) MI Shoe for on/off Control from the Camcorder Optimum Spread for Wide-Angle Shooting	бр.	4	1 087.80 лв.	4 351.20 лв.
9.	Микрофон и аксесоари Марка: SONY Модел: UWP-D11/K42 <u>Технически характеристики:</u> ENG UHF-Wireless Set UTX-B03 Belt-Pack Transmitter URX-P03 Portable Receiver Lavalier Microphone Other Accessories TV Channel 42-48 638.025 MHz to 694.000 MHz	бр.	4	977.90 лв.	3 911.60 лв.
10.	Адаптер за безжична връзка Марка: SONY Модел: SMAD-P3 <u>Технически характеристики:</u>	бр.	4	88.00 лв.	352.00 лв.

Съгласно чл. 2
33ЛД

Съгласно чл. 2 33ЛД

	MI Shoe Adapter for Use with URX-P03 Receiver, Part of the UWP-D Series No Need for Separate XLR Cable				
11.	Професионални слушалки Марка: SONY Модел: MDR-7506/I <u>Технически характеристики:</u> Headphone Type: Closed Driver Size: 40.0 mm Sensitivity: 106 dB/W/m Frequency Response: 10 - 20 kHz Impedance: 63 Ohms Gold-Plated Unimatch™ 3.5mm / 6.3mm Adaptor Magnet Type: Neodymium Power Handling: 1,000mW	бр.	4	179.90 лв.	719.60 лв.
12.	Четец за карти Марка: SONY Модел: SBAC-US30 <u>Технически характеристики:</u> Read Speeds of Approx. 440 MBps from Latest SxS Pro+ and SxS-I Cards Write Speeds of Approx. 350 MBps to Latest SxS Pro+ Cards USB 3.0 and USB 2.0 Compatible	бр.	2	492.90 лв.	985.80 лв.
13.	Многофункционален компактен A / V превключвател Марка: Roland Модел: V800HD <u>Технически характеристики:</u> 4x HD/SD SDI In, 3x HDMI In, 1x DVI-I In, 3x CV In. Разполага с функция за мултипреглед, позволяваща на един монитор да показва всички входни сигнали, PGM и PVW, AUX1 PGM и PVW, AUX2 PGM и PVW, използвайки SDI и / или DVI-D изходи.	бр.	1	11 735.00 лв.	11 735.00 лв.
Б. Друго видео оборудване					
14.	Телевизор Марка: SONY Модел: KD55XF8577 <u>Технически характеристики:</u> Brightness: 500 cd/m2 Screen Diagonal Size: 55" Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 4x HDMI Inputs (HDCP 2.2) Video File Formats/Codecs: AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, QuickTime /	бр.	1	1 799.30 лв.	1 799.30 лв.

Съгласно чл. 2
33ЛД

Съгласно чл. 2 33ЛД

	M2TS / MP4 / WebM / WMV / Xvid Image File Formats: JPEG, GIF, PNG, MPO Audio File Formats/Codecs: FLAC, M4A, MIDI, MP3, WMA, WAV, LPCM				
15.	Мултимедияен проектор Марка: SONY Модел: VPL-HW45ES (White) <u>Технически характеристики:</u> Разделителна Способност: Full HD (1920 x 1080) Яркост (Бяло): 1800 Лумена Яркост (Цвят): 1800 Лумена Калибрирана Яркост (Режим 1 Кино): 1315 Лумена Преместване на Обектива (Вертикално): +/- 71 % Преместване на Обектива (Хоризонтално): +/- 25 %	бр.	2	3 344.20 лв.	6 688.40 лв.
16.	Телевизор Марка: SONY Модел: KD49XF8096 <u>Технически характеристики:</u> Screen Diagonal Size: 49" Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 4x HDMI Inputs (HDCP 2.2)	бр.	1	1 461.70 лв.	1 461.70 лв.
17.	Сплитер и усилвател Марка: ATEN Модел: VS146 <u>Технически характеристики:</u> One Video Input to 6 Video Outputs Supports an SDI Distance of up to 90M (3G-SDI), 150M (HD-SDI) or 300M (SD-SDI) of RG6 Supported SDI Formats: SD-SDI (SMPTE 259M, up to 270Mbps) HD-SDI (SMPTE 292M, 296M up to 1.485 Gbps) 3G-SDI (SMPTE 424M, 425M level A,B up to 2.97 Gbps) Locking Power Connector for Secure Communications	бр.	2	915.30 лв.	1 830.60 лв.
18.	HDMI сплитер Марка: ATEN Модел: VS184B <u>Технически характеристики:</u> 1 HDMI Source to 4 HDMI Displays Supports Ultra HD Resolution 4Kx2K@60Hz With EDID Function	бр.	2	422.50 лв.	845.00 лв.
19.	Транскодер Марка: Blackmagic Design Модел: Съгласно чл. 2 33ЛД	бр.	1	299.30 лв.	299.30 лв.

Съгласно чл. 2
33ЛД

	<u>Технически характеристики:</u> Mini Converter SDI to HDMI 6G lets you convert from SDI to HDMI in SD, HD, and Ultra HD formats while de-embedding audio to HDMI, AES/EBU or balanced analog audio.				
20.	STREAM UNIT Марка: Blackmagic Design Модел: BM-BDLKWEBPTR <u>Технически характеристики:</u> Blackmagic Web Presenter	бр.	1	789.10 лв.	789.10 лв.
21.	Stream PC/usb in Марка: HP Модел: 250 G6 <u>Технически характеристики:</u> Процесор: Intel Pentium N5000 1.10 GHz, 4 MB cache Памет, MB: 4096MB 2400MHz Твърд диск, GB 1000GB: 5.4krpm SATA Дисплей: 15.6" (39.62 cm), 1920x1080 Видео Карта: Intel UHD Graphics 605 Мрежа: 10/100/1000 GbE USB Порт: 2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 2.0 OS: Windows 10 Home 64bit	бр.	1	625.90 лв.	625.90 лв.
22.	Цифров генератор HD Марка: Blackmagic Design Модел: BM-CONVMSYNC <u>Технически характеристики:</u> Mini Converter Sync Generator 6 x Common Blackburst or Tri Level Reference Outputs SDI Rates: 270Mb, 1.5G	бр.	1	348.20 лв.	348.20 лв.
23.	DVD/BLU RAY плър Марка: SONY Модел: UBP-X700B <u>Технически характеристики:</u> Blu-Ray Player Формати: 3D стереоскопичен (профил 5), BD-RE, BD-RE двуслоен, BD-ROM, CD (CD-DA), CD-R/RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-видео, SA-CD (SA-CD/CD) възпроизвеждане, Ultra HD Blu-ray, Двуслойни DVD+R дискове, Двуслойни DVD-R 4K Повишаване на Мащаба (60p)	бр.	1	359.80 лв.	359.80 лв.
24.	RECORD /PLAY работна станция Марка: Blackmagic Design Модел: BM-HYPERD/STM	бр.	1	1 212.70 лв.	1 212.70 лв.

Съгласно чл. 2
3ЗЛД

Съгласно чл. 2 3ЗЛД

	<u>Технически характеристики:</u> SDI Video Inputs x1 SDI Video Outputs x2 SDI Rates 270Mb, 1.5G-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI HDMI Video Output: 1 x HDMI Type A Connector Power Over Ethernet: 1 x Ethernet with Power over Ethernet				
25.	EDIT STATION /hardware/ Марка: HP Модел: Z240 Tower Workstation <u>Технически характеристики:</u> Z240 Tower Win10p64 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) UDIMM Intel HD GFX 630 (Core i3/i5/i7 CPUs) 256GB i7-7700K 4.2GHz (up to 4.5GHz) 8M TWR 3yw DVD-ODD USBBusinessSlinkbhdSAU USBmouse SD Card Reader USB 3.0 LANIntegrated Intel® I219-LM PCIe® GbE	бр.	1	2 504,00 лв.	2 504,00 лв.
26.	VIDEO/ AUDIO интерфейс за работна станция Марка: Blackmagic Design Модел: BM-BDLKSTUDIO4K <u>Технически характеристики:</u> SDI In - 1x 10-bit SD/HD/2K/4K. Supports 6 Gb/s 4:2:2 and 3 Gb/s 4:4:4 SDI Out - 1x 10-bit SD/HD/2K/4K. Supports 6 Gb/s 4:2:2 and 3 Gb/s 4:4:4 Analog Video Input: 1x Component YUV on 3 BNCs, 1x Composite, 1x S-Video. Component Supports HD and SD Analog Video Output: 1x Component YUV on 3 BNCs, 1x Composite, 1x S-Video, 1 x SD-SDI. Component supports HD and SD HDMI Video Input: 1x HDMI Type A Connector HDMI Video Output: 1x HDMI Type A Connector Analog Audio Input: 4 Channels of Professional Balanced Analog Audio via 1/4" Jack Connectors Analog Audio Output: 4 Channels of Professional Balanced Analog Audio via 1/4"	бр.	1	952.30 лв.	952.30 лв.

	Jack Connectors. Channels 3 & 4 can Switch to AES/EBU Outputs				
27.	VIDEO/ AUDIO интерфейс за работна станция Марка: Blackmagic Design Модел: BM-BDLKHCPRO8K12G <u>Технически характеристики:</u> SDI Video Inputs: 4 x Bi-Directional 12Gb/s SD/HD/2K/4K/8K Supports Single, Dual Link and Quad Link 4:2:2/4:4:4 2D/3D Switchable SDI Video Outputs: 4 x Bi-Directional 12Gb/s SD/HD/2K/4K/8K Supports Single, Dual Link and Quad Link 4:2:2/4:4:4 2D/3D Switchable SDI Audio Inputs: 16 Channels Embedded in SD/HD/2K 64 Channels Embedded in 4K/8K SDI Audio Outputs: 16 Channels Embedded in SD/HD/2K 64 Channels Embedded in 4K/8K Sync Input: Tri-Sync or Black Burst Computer Interface: PCI Express 8 Lane Generation 3, Compatible with 8 and 16 lane PCI Express Slots	бр.	2	521.50 лв.	1 043.00 лв.

В. Осветителна техника и оборудване

28.	LED осветление Марка: DTS Модел: SCENA LED 200 CT <u>Технически характеристики:</u> Fresnel features a 200W 2700-6500 K LED engine, motorized 6,6°70° zoom, no noise thermo-optical cooling, DMX-controlled dimmer and zoom, including barndoors and gel frame holder, flicker free operation for TV and Film, no fans for silent operation. В комплект с капаци.	бр.	3	1 310.40 лв.	3 931.20 лв.
29.	LED осветление Марка: Vitrox Модел: VL-D85T <u>Технически характеристики:</u> LED -3200K barn doors, remote dimmer control, 7500LUX/1M, diffuser, AC-DC adapter	бр.	7	528.10 лв.	3 696.70 лв.
30.	LED осветление Марка: Vitrox Модел: VL-D85T <u>Технически характеристики:</u>	бр.	6	528.10 лв.	3 168.60 лв.

Съгласно чл. 2 33ЛД

Съгласно чл. 2 33ЛД

Съгласно чл. 2 33ЛД

	LED -3200K barn doors, remote dimmer control, 6000LUX/1M, diffuser, AC-DC adapter				
31.	Монтажни елементи за осветителна техника Марка: HED Модел: C-100 <u>Технически характеристики:</u> Clamp for hanging on tube $\phi 55-80$ mm	бр.	16	56.70 лв.	907.20 лв.
32.	DMX контролер Марка: ADJ Модел: HEXCON <u>Технически характеристики:</u> 36-channel DMX controller. Control up to 6 individual, RGBWA+UV LED fixtures or fixture groups. 24 Colorpreset direct access buttons, 6 multi-function faders. Color Macro playback mode. Manual RGBWA+UV intensity control mode. Color Fade Mode, Color Chase Mode, Auto Run, Sound Active, and Strobe functions. On the fly Speed & Fade control of all chase programs	бр.	1	156.70 лв.	156.70 лв.
33.	Стойка Марка: Manfrotto Модел: A2033F <u>Технически характеристики:</u> A2033F, C-stand-310 cm; 3 sections, 2 risers, Φ 35, 30, 25 mm Led Φ 25 mm. KIT INCLUDES: C-STAND; 2" GRIP HEAD; 40" EXTENSION GRIP ARM; Weight 7,65 kg.	бр.	2	202,60 лв.	405.20 лв.
Г. Аудио оборудване					
34.	Цифров смесителен пулт Марка: Allen & Heath Модел: Qu-24 <u>Технически характеристики:</u> 24 Mono inputs via XLR or jack with AnalogiQ preamps 3 Stereo inputs via jacks 4 Stereo FX returns 16 Busses 12 Mix outputs: LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3 AES Digital output 4 FX Engines with iLive FX library 4 Mute groups Motor fader Trim, polarity, low cut, gate, insert, 4-band parametric EQ, compressor and delay on all inputs	бр.	1	3 518.70 лв.	3 518.70 лв.

Съгласно чл. 2 33ЛД

	<i>Insert, 4-band parametric EQ, graphic EQ, compressor and delay for main LR and mono mix outputs</i> <i>Qu-Drive: Multitrack recording / playback direct to USB drive or hard drive</i> <i>Touchscreen: 800 x 480 pixels</i> <i>Built-in signal generator</i> <i>dSNAKE Remote Audio Port</i> <i>USB Audio streaming</i> <i>Compatible with ME Personal Mixing System</i> <i>DAW MIDI Control</i> <i>Dimensions: 632 x 471 x 171 mm</i> <i>Compatible with Windows and Mac OS</i> <i>New firmware version 1.9: Pro Factory microphone presets from Audio Technica, Sennheiser and Shure, DAW control for Windows, new QU control app</i>				
35.	Цифров смесителен пулт Марка: YAMAHA Модел: 01V96i <u>Технически характеристики:</u> 40 Mix channels (32 mono + 4 stereo) 16 Analog inputs (12 x XLR / jack Mic / Line + 4 x jack line) Stereo Out XLR balanced Monitor Out 2 x jack balanced 4 x Jack Omni Out balanced ADAT I / O S / PDIF I / O coax 24bit / 96kHz AD / DA converter 8 x Mix Bus 8 x Aux Bus VCM DSP effects REV-X Reverb Up to 4 simultaneous effects (at 24bit / 44.1 / 48kHz) 4-Band EQ + compressor and gate per mono channel 100 mm motor fader Word Clock MIDI In / Out / Thru DAW support Studio Manager V2 support Expansion slot Includes Cubase AI6 Measurements (W x H x D): 436 x 150 x 548 mm	бр.	1	3 201.70 лв.	3 201.70 лв.
36.	Основни монитори - 8 инча Марка: RCF Модел: MYTHO 8 <u>Технически характеристики:</u> Active two-way monitors; nominal bandwidth -3 dB: 35 Hz ÷ 20000 Hz; maximum sound pressure 116 dB; a horizontal radiation angle of 110 °; vertical angle of radiation	бр.	2	1 434.60 лв.	2 869.20 лв.

Съгласно чл. 2 33ЛД

Съгласно чл. 2 33ЛД

	70 °; high-frequency speaker 1 inch metal dome; low frequency 8 inch speaker; adjustable input sensitivity in range -6 / + 6 dBu; Input filter cut-off frequency 1800 Hz; built-in protections: thermal, in-speaker, rms; built in "Soft" limiter; tuning to room acoustics via built-in DSP; bass inclination; slope of High Frequency, HF Filter, Compensation at placing a table; total amplifier power: 300 W RMS; Amplifier for HF: 100 W RMS; low frequency amplifier: 200 W RMS; conventional cooling; Cast aluminum housing; setting at a vertical angle through the built-in stand; own weight 35.6 kg.				
37.	Nearfield монитори 6 " Марка: RCF Модел: AYRA 6 <u>Технически характеристики:</u> Active two-way monitors; nominal bandwidth -3 dB: 50 Hz ÷ 20000 Hz; maximum sound pressure 108 dB; a horizontal radiation angle of 110 °; vertical angle of radiation 110 °; speaker speaker 1 inch soft dome with 25mm sound coil; low - frequency 6 - inch speaker with a glass ceramic threads; input sensitivity -2 dBu; frequency of built-in filter cut 1900 Hz; built-in "soft" limiter; adjust to room acoustics by tilting high frequency characteristic, common amplifier power: 75 W RMS; Amplifier for HF: 25 W RMS; low frequency amplifier: 50 W RMS; conventional cooling; own mass 18.07 kg.	бр.	4	266.00 лв.	1 064.00 лв.
38.	Монитор за вокална кабинка - 5 " Марка: RCF Модел: AYRA 5 <u>Технически характеристики:</u> Active two-way monitors; nominal bandwidth -3 dB: 50 Hz ÷ 20000 Hz; maximum sound pressure 106 dB; a horizontal radiation angle of 110 °; vertical angle of radiation 70 °; speaker speaker 1 inch soft dome with 25mm sound coil; low - frequency 5 - inch speaker with a	бр.	1	233.10 лв.	233.10 лв.

Съгласно чл. 2 33ЛД

Съгласно чл. 2 33ЛД

	glass ceramic threads; input sensitivity -2 dBu; frequency of Inline filter cut 2100 Hz; built-in "soft" limiter; adjust to room acoustics by tilting high frequency characteristic, common amplifier power: 75 W RMS; Amplifier for HF: 22 W RMS; low frequency amplifier: 35 W RMS; conventional cooling; own weight 13.66 kg.				
39.	Контролер за усилване Марка: SM pro audio Модел: M-Patch 2 <u>Технически характеристики:</u> Passive monitor controller; 2 inputs and 2 outputs	бр.	2	169.00 лв.	338.00 лв.
40.	Sub-bass секция Марка: RCF Модел: AYRA 10 SUB <u>Технически характеристики:</u> Active studio subbass; class AB amplifier; nominal frequency band 35 Hz - 130 Hz; built-in RF filter with adjustable frequency; 10 inch low frequency loudspeaker with fiberglass membrane threads; bass reflex with optimized low distortion profile; maximum sound pressure 113 dB; input resistance of amplifier 10 K ohm; input connectors: XLR, Jack, RCA; input sensitivity: -2 dBu; bit rate of built - in NS filter from 50 Hz to 120 Hz; built-in "soft" limiter; regulator to change the the phase; total output power of the built-in amplifier 250 W RMS; housing of lacquered MDF; own weight 37.03 kg	бр.	1	516.30 лв.	516.30 лв.
41.	Контролер Марка: SAMSON Модел: C-control <u>Технически характеристики:</u> Controller and switching of signals and monitors speakers; nominal bandwidth 10Hz - 32kHz; Non-linear THD distortions 0.008% typical at + 4dBu and 1kHz; Headphone Output Front Panel; main mix inputs and 2 additional stereo	бр.	1	234.70 лв.	234.70 лв.

	with TRS connectors, additional stereo input with RCA connectors; Linear outputs 2 pcs with TRS connectors and 1 with RCA connectors; speaker outputs 2 TRS balanced outputs connectors and one with unbalanced RCA connectors.				
42.	Динамичен микрофон Марка: AKG Модел: D230 <u>Технически характеристики:</u> Audio frequency bandwidth 30 - 20000 Hz Sensitivity 2.5 mV/Pa Electrical impedance 600 Ohms Recommended load impedance >2000 Ohms	бр.	4	273.80 лв.	1 095.20 лв.
43.	Универсално звукозаписно устройство за пиано, духови и струни - pear Марка: SHURE Модел: KSM141 <u>Технически характеристики:</u> Variable directional instrument condenser microphone; nominal bandwidth 20 Hz - 20 kHz; nominal sensitivity -37 dBV / Pa; equivalent own noise of 14 dB (A); maximum sound pressure: attenuator @ 0 dB: 139 dB; attenuator @ -15 dB: 154 dB; attenuator @ -25 dB: 164 dB; own mass 156 g; rotating a ring for switching the targeting characteristic between non-directional and cardiac.	бр.	1	1 345.60 лв.	1 345.60 лв.
44.	Комплект микрофони за ударни Марка: Soundking Модел: E05B-1 <u>Технически характеристики:</u> Five piece set • 1 x ED 011 - Kick drum • 1 x ED 004 - Tom/Snare • 1 x ED 005 - Tom/Snare • 2 x ED 023B - Condenser - Overhead - w/Phantom power • 2 x Foam windscreens • 2 x Mic stand holders • Plastic Case Included	бр.	1	228.80 лв.	228.80 лв.
45.	Стойка за микрофон Марка: PROEL Модел: RSM 180 <u>Технически характеристики:</u> Microphone stand with boom, tripod nylon base. 1) TRIPOD BASE - The new nylon base is foldable for an easy transport. 2) ANTI-SKID FOOTCAPS - Anti-skid natural	бр.	4	25.40 лв.	101.60 лв.

	rubber footcap new design. 3) HEIGHT ADJUSTMENT - New nylon clutch-style height adjustment. 4) NEW SWIVEL JOINT - New nylon swivel joint for a perfect adjustment. 5) TELESCOPIC BOOM - The nylon telescopic boom grants a perfect adjustment of the tube. Base dimension : 680 mm Minimum Height : 790 mm Maximum height : 1450 mm Colours Available : Matte black Notes : Boom lenght 750 mm				
46.	Стойка за ноты Марка: PROEL Модел: RSM300 <u>Технически характеристики:</u> Orchestra music sheet stand, 3-position height-adjustable with tilttable music holder, heavy cast steel structure. Foldable, it can be easily stored and carried. Nylon carrying bag 210 included. Base dimension : 600 mm Pipe dimension : 20 mm Minimum Height : 450 mm Maximum height : 1060 mm Colours Available : Matte black Notes : Sheet place dimensions 400 x 290 mm	бр.	10	18.40 лв.	184.00 лв.
47.	Стойка за студийни монитори Марка: HED Модел: BS 500 <u>Технически характеристики:</u> Height Adjustable Monitor Stands • For near-field monitors • Panel surface: 23 x 23 cm • Height adjustable over several steps from 93 - 115 cm • Maximum load: 45 kg • Length of triangular base: 45 cm per side • Weight: 7.9 kg per stand	бр.	4	39.10 лв.	156.40 лв.
48.	Слушалки за игри тип студио Марка: SHURE Модел: SRH840 <u>Технически характеристики:</u> Dynamic acoustic transducer with neodymium magnet; membrane diameter 40 mm; sensitivity 102 dB SPL / mW; impedance 44 Ω; maximum input power 1000 mW; nominal frequency band 5 Hz - 25 kHz; own mass 318 g; length of 3 m cable; spirally swapped cable with replaceable cable; connector 3.5 mm stereo mini jack with gold cover.	бр.	2	187.80 лв.	375.60 лв.

Съгласно чл. 2
ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

49.	Слушалки за игри тип студио Марка: iSK Модел: AT1000 <u>Технически характеристики:</u> Studio-type gaming headset	бр.	6	22.90 лв.	137.40 лв.
Д. SYSTEM CONNECTION AND BUILD					
50.	19 инча rack корпус Марка: Lande Модел: FS42U6080 <u>Технически характеристики:</u> 42 RU, 19"	бр.	2	765.70 лв.	1 531.40 лв.
51.	19 инча rack shell корпус Марка: PROEL Модел: FOABSR2U <u>Технически характеристики:</u> 2RU, 19"	бр.	12	126.70 лв.	1 520.40 лв.
52.	Ethernet превключвател Марка: TP Link Модел: TL-SG1016D <u>Технически характеристики:</u> Ethernet switch-16-Port 10/100/1000 Mbps /switch	бр.	2	97.80 лв.	195.60 лв.
53.					
а)	Ethernet patch cords - 2m Марка: HED Модел: UTP PATCH LU2 <u>Технически характеристики:</u> Ethernet patch cords - 2m	бр.	5	2.00 лв.	10.00 лв.
б)	Ethernet patch cords - 3m Марка: HED Модел: UTP PATCH LU3 <u>Технически характеристики:</u> Ethernet patch cords - 3m	бр.	5	2.90 лв.	14.50 лв.
в)	Ethernet patch cords - 5m Марка: HED Модел: UTP PATCH LU5 <u>Технически характеристики:</u> Ethernet patch cords - 5m	бр.	5	3.90 лв.	19.50 лв.
54.	Аудио кабел Марка: PROEL Модел: CHL250LU3 <u>Технически характеристики:</u> Аудио кабел XLR/XLR 3m	бр.	20	10.20 лв.	204.00 лв.
55.	Аудио кабел Марка: PROEL	бр.	10	9.70 лв.	97.00 лв.

Съгласно чл. 2 3ЗЛД

Съгласно чл. 2 3ЗЛД

	Модел: CHL250LU5 <u>Технически характеристики:</u> Аудио кабел XLR/XLR 5m				
56.	Аудио кабел Марка: PROEL Модел: CHL250LU10 <u>Технически характеристики:</u> Аудио кабел XLR/XLR 10 m	бр.	10	17.20 лв.	172.00 лв.
57.	Мултикор кабел Марка: HED Модел: pro snake MTS8/0 LU25 <u>Технически характеристики:</u> Multicore cable 8 pear terminated with wall panel 25 m	м.	25	11.26 лв.	281.50 лв.
58.	Мултикор кабел Марка: HED Модел: pro snake MTS8/0 LU15 <u>Технически характеристики:</u> Multicore cable 8 pear terminated with audiobook panel recording in a vocal cabin 15 m	м.	15	14.08 лв.	211.20 лв.
59.	Предусилвател за слушалки Марка: BEHRINGER Модел: HA8000 V2 <u>Технически характеристики:</u> Active amplifier / studio headset divider	бр.	1	232.70 лв.	232.70 лв.
60.	Snake кабел с кутия Марка: HED Модел: pro snake HTS8/0 LU14 <u>Технически характеристики:</u> Studio headphone snake 8 pair with studio box 14m	бр.	1	228.80 лв.	228.80 лв.
61.	Дифузер (за акустично третиране) Марка: HED Модел: WDS-7 Diffuser <u>Технически характеристики:</u> Asymmetric Schroeder diffuser 1200 x 600 x 70 mm	бр.	6	44.00 лв.	264.00 лв.
62.	Дифузер Марка: HED Модел: SC Diffusor <u>Технически характеристики:</u> Asymmetric Schroeder diffuser 520 x 1040 x 76 mm	бр.	6	246.40 лв.	1 478.40 лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

63.	Дифузер Марка: HED Модел: Spectrum 2 L10C Bass trap <u>Технически характеристики:</u> Low profile acoustic diffuser / Low Frequency sink 100x110 cm	бр.	4	489.00 лв.	1 956.00 лв.
64.	Коаксиален кабел Марка: HED Модел: HD-SDI Coax Cable LU2 <u>Технически характеристики:</u> HD SDI COAX CABLE 2M	бр.	25	16.70 лв.	417.50 лв.
65.	Коаксиален кабел Марка: HED Модел: HD-SDI Coax Cable LU6 <u>Технически характеристики:</u> HD SDI COAX CABLE 6M	бр.	20	36.10 лв.	722.00 лв.
66.	Коаксиален кабел Марка: HED Модел: HD-SDI Coax Cable LU8 <u>Технически характеристики:</u> HD SDI COAX CABLE 8M	бр.	15	43.70 лв.	655.50 лв.
67.	Коаксиален кабел Марка: HED Модел: HD-SDI Coax Cable LU10 <u>Технически характеристики:</u> HD SDI COAX CABLE 10M	бр.	15	51.30 лв.	769.50 лв.
68.	Коаксиален кабел Марка: HED Модел: HD-SDI Coax Cable LU15 <u>Технически характеристики:</u> HD SDI COAX CABLE 15M	бр.	10	70.30 лв.	703.00 лв.
69.	Коаксиален кабел Марка: HED Модел: HD-SDI Coax Cable LU20 <u>Технически характеристики:</u> HD SDI COAX CABLE 20M	бр.	6	89.30 лв.	535.80 лв.
70.	Кабел Марка: HED Модел: DMX control cable 4m <u>Технически характеристики:</u> DMX control cable 4m	бр.	10	15.10 лв.	151.00 лв.
71.	Кабел Марка: HED Модел: DMX control cable 6m <u>Технически характеристики:</u> DMX control cable 6m	бр.	6	18.80 лв.	112.80 лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

72.	Кабел Марка: HED Модел: DMX control cable 10m <u>Технически характеристики:</u> DMX control cable 10m	бр.	5	26.20 лв.	131.00 лв.
73.	Кабел Марка: PROEL Модел: CHL250LU3 <u>Технически характеристики:</u> Audio monitor cable 3m	бр.	6	10.20 лв.	61.20 лв.
74.	Кабел Марка: PROEL Модел: CHL250LU5 <u>Технически характеристики:</u> Audio monitor cable 5m	бр.	2	12.10 лв.	24.20 лв.
75.	Кабел Марка: HED Модел: CHL250LU7 <u>Технически характеристики:</u> Audio monitor cable 7m	бр.	2	21.50 лв.	43.00 лв.
76.	Разпределителни кутии за слушалки Марка: Behringer Модел: HA400 <u>Технически характеристики:</u> Ultra-Compact 4-Channel Stereo Headphone Amplifier. 4 independent stereo high-power amplifier sections, Phones Level control per channel	бр.	5	48.90 лв.	244.50 лв.
77.	Други специфични кабели и конектори Марка: HED Модел: XLR-5, wall panel conn and base-A/V,HDMI <u>Технически характеристики:</u> XLR-5, wall panel conn and base- A/V,HDMI etc.		По подразбиране	359.87 лв.	359.87 лв.
78.	Професионална студийна работна маса Марка: HED Модел: StudioRTA Creation station <u>Технически характеристики:</u> Main processing plate (151 x 75 cm) for the mixer, computer keyboard, etc. High support surface for computer monitor and monitor system Integrated 19"rack with 2 x 4U 4 Wheels (two with brake) Dimensions (WxDxH): 151 x 75 x 95 cm	бр.	1	389.20 лв.	389.20 лв.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
в публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на видео и
аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти“

по обособена позиция №2: „Оборудване за обзавеждане на лаборатория“

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ОТ: „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представям техническо предложение за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на видео и аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти“ по обособена позиция №2: „Оборудване за обзавеждане на лаборатория“.

1. С подаване на офертата, декларирам, че направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от **4 (четири) месеца**, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас и може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

2. Предложените от нас стоки са подробно описани в *Приложение А (А2)* и са в съответствие с изискванията на техническата спецификация на възложителя.

3. Декларирам, че предлаганите стоки отговарят на българските стандарти или еквивалентно и са с доказан произход.

4. Декларирам, че предлаганите от нас техника и оборудване, са нови неупотребявани, с оригинални компоненти от производителя, в продуктовата листа на производителя и не са свалени от производство към датата на подаване на офертата.

5. Техниката и оборудването съответства на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническата спецификация и за нея ще е осигурено гаранционно сервизно обслужване.

6. Описаните от нас стоки за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията за безопасност “CE Mark”, за електромагнитна съвместимост и степен на защита, според Directive 2004/108/EC (за електромагнитно излъчване).

7. Ще доставим заявените количества и видове стоки в рамките на **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от момента на подписване на договор.

8. В случай на рекламация за количествени несъответствия и видими фабрични дефекти, констатирани с двустранно подписан протокол, ще извършим замяна в рамките на **10 (десет) календарни дни**.

9. Декларирам, че времето за реакция при възникнал проблем с доставената техника в срока на гаранционната поддръжка няма да бъде повече от **4 календарни дни** след подаването на сигнал за неизправност от страна на представител на Възложителя.

10. Декларирам, че времето за отстраняване на възникнал проблем (ремонт на техническите средства) ще бъде до **10 работни дни** след подаването на сигнал от страна на представител на Възложителя.

11. Декларирам, че при невъзможност да се отстрани проблем в рамките на **10 работни дни**, ще предоставим същата или с по-добри технически параметри нова година на производство годината на доставката.

12. Декларирам, че сме запознати с проекта на договора за обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако участвам, ще представлявам, ще бъде определен за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за обществена поръчка, в законен срок.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2
ЗЗЛД

13. При изготвяне на офертата и определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минималната цена. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната.

Приложение № А2 – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката, подлежащи на изпълнение.

Дата:	19/09/2018
Име и фамилия:	Емилия Фот
Подпис (и печат):	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

„ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение

Съгласно чл. 2
ЗЗЛД

№	Оферта на участника			
	Описание от възложителя (по техническа спецификация)	Описание от участника, вкл. марка и модел	Съответствие на предложението с изискванията на възложителя	Гаранционен срок (техника и оборудване, за които е приложимо)
1.	Трипод ≥ 4 позиции на ъгъла на краката -25°,46°,66°и 88°. Търди алуминиеви регулируеми ключалки. Гумен рамотор за увеличаване на сцеплението. New 804 3-степенна глава, идеална за прецизно оформяне на всички тристранни оси. Специална торба за рамо за максимална транспортируемост Максимална товароносимост: 4 кг, Материал: Алуминий. Минимален диаметър на секциите: 19 мм. Минимална височина: 420 мм Нормална височина (с прибрана колона): 1475 мм.	Трипод Марка: Manfrotto Модел: MK290XTA3-3W <u>Технически характеристики:</u> 4 позиции на разтваряне на краката 25°, 46°, 66° и 88° Алуминиеви щипки с възможност за регулиране Нова 3-позиционна глава 804 Компактността и удобството при транспортиране Максимална товароносимост: 4 кг Материал: Алуминий и Adapto Минимален диаметър на секциите: 19 мм Минимална височина: 420 мм Нормална височина (с прибрана колона): 1475 мм.	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
2.	Дрон с камера ≥ Максимален параметър на услугата над морското равнище - 6000 m ≥ Максимална устойчивост на вятъра - 10 m/s ≥ Макс. Полетно време – 30 мин. ≥ Диапазон на работната температура 0° to 40°C ≥ Системи за сателитно позициониране: GPS/GLONASS ≥ Диапазон на точност на преместване ≥ Вертикал:	Дрон с камера Марка: DJI Модел: Phantom 4 Pro V2.0 <u>Технически характеристики:</u> Максимален параметър на услугата над морското равнище - 6000 m. Максимална устойчивост на вятъра - 10 m/s. Макс. Полетно време – 30 мин. Диапазон на работната температура 0° to 40°C. Системи за сателитно позициониране: GPS/GLONASS. Диапазон на точност на преместване: Вертикал: ±0.1 m (Визуално позициониране) ±0.5 m (GPS Позициониране)	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

±0.1 m (Визуално позициониране) ±0.5 m (GPS Позициониране) Horizontal: ±0.3 m (Визуално позициониране) ±1.5 m (with GPS Позициониране) ≥ Максимална скорост на изкачване 6 m/s ≥ Максимална скорост на спускане 4 m/s ≥ Максимална скорост – 72 км. ч Gimbal-stabilization ≥ Завръщане към началната точка чрез GPS ≥ Дистанционно управлявана Go-Pro камера и памет ≥ Дистанционно управление; 4 двойки витла; = батерия 6000 mAh LiPo 2S, Волтаж 15.2 V; Тип LiPo 4S; енергия 89.2 Wh = Зарядно за батерия; = Захранващ кабел; = Конзола за стойката; = USBOTG кабел; = Микро USB кабел; = SanDisk 64GB Extreme SDX Cart Memory; = Кутия за транспортиране. ≥ Дистанционно; Работна честота 2.400 - 2.483 GHz and 5.725 - 5.825 GHz, 2 Максимално разстояние за предаване .400 - 2.483 GHz (Безпрепятствено, без смущения) FCC: 4,3 мин (7 километра) CE: 3,6 km (3,5 km) SRRC: 2,5 мили (4 км) Диапазон на работната температура: 0° to 40°C Батерия 6000 mAh LiPo 2S Моцност на предавателя (EIRP): .400 - 2.483 GHz FCC: 26 dBm CE: 17 dBm SRRC: 20 dBm	Horizontal: ±0.3 m (Визуално позициониране) ±1.5 m (with GPS Позициониране). Максимална скорост на изкачване 6 m/s. Максимална скорост на спускане 4 m/s. Максимална скорост – 72 км/ч. Gimbal-stabilization. Завръщане към началната точка чрез GPS. Дистанционно управлявана Go-Pro камера и памет. Дистанционно управление; 4 двойки витла; Батерия 6000 mAh LiPo 2S, Волтаж 15.2 V; Тип LiPo 4S; енергия 89.2 Wh. Зарядно за батерия. Захранващ кабел. Конзола за стойката. USBOTG кабел. Микро USB кабел. SanDisk 64GB Extreme SDX Cart Memory. Кутия за транспортиране. Дистанционно: Работна честота 2.400 - 2.483 GHz and 5.725 - 5.825 GHz, 2. Максимално разстояние за предаване .400 - 2.483 GHz (Безпрепятствено, без смущения) FCC: 4,3 мин (7 километра) CE: 3,6 km (3,5 km) SRRC: 2,5 мили (4 км) Диапазон на работната температура: 0° to 40°C Батерия 6000 mAh LiPo 2S Моцност на предавателя (EIRP): .400 - 2.483 GHz. FCC: 26 dBm. CE: 17 dBm. SRRC: 20 dBm. MIC: 17 dBm 5.725 - 5.825 GHz. FCC: 28 dBm. CE: 14 dBm. SRRC: 20 dBm <u>Camera Features:</u> 4K/20MP camera Aperture f/2.8 - f/11, mechanical shutter and 1-inch 20-megapixel matrix with Sony Exmor RCMOS sensor	Съгласно чл. 2 ЗЗЛД
---	--	--------------------------------

	MIC: 17 dBm 5.725 - 5.825 GHz FCC: 28 dBm CE: 14 dBm SRRC: 20 dBm <u>Camera Features</u> ≥ 4K/20MP camera Aperture f/2.8 - f/11, mechanical shutter and 1- inch 20-megapixel matrix with Sony Exmor RCMOS sensor			
3.	Видеокамера = 1"Exmor R[®] CMOS сензор ; Процесор BIONZ X; Обектив ZEISS Vario- Sonnar[®] T*; NFC и Wi- Fi[®] свързаност; Резолюция на сензора 5024 x 2824 пиксела; Компресирано видео - XAVC-S; AVCHD; MP4; 4K: 3840x2160; HD: 1920x1080; 1280x720; Кадрова честота 4K: 25p, 24p; Кадрова честота HD, 50p; 24p; 50i; 25p(1280x720); ПаметSD; MS	Видеокамера Марка: SONY Модел: FDR-AX100E <u>Технически характеристики:</u> Сензор: 1,0-Инчов (13,2 мм x 8,8 мм) Сензор Exmor R CMOS с Подсветка Процесор: BIONZ X Обектив: ZEISS Vario-Sonnar[®] T* Безжична Функция: NFC and Wi-Fi Резолюция: 5024 x 2824 XAVC S, AVCHD, MP4, 4K: 3840 x 2160, HD: 1920 x 1080 / 1280 x 720 Кадрова Честота 4K: 25p, 24p Кадрова Честота HD: 50p/50i , 25p, 24p Памет: SD	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
4.	Микрофон = Signal Series II 2.4 GHz, 128-Bit Encrypted 24-Bit / 44.1 kHz Lossless Range up to 100 meters; Easy connection; OLED display Powered by USB or AA batteries Ability to simultaneously use 8 sets	Микрофон Марка: RODE Модел: RodeLink - Filmmaker kit <u>Технически характеристики:</u> Series II, 2.4 GHz Digital Transmission 128-Bit Encrypted Signal 24-Bit/44.1 kHz Lossless Transmission Up to 100 Metres Range OLED Display One Button Pairing AA Battery or USB Powered Use up to 8 Systems Simultaneously	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца
5.	Карта памет = Памет CF SanDisk Extreme 64GB 800x (120MB/s); min карта памет SDXC Размер на паметта-	Карта памет Марка: Transcend Модел: TS128GCF800 <u>Технически характеристики:</u>	Напълно съответства	12 (дванадесет) месеца

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

	128 GB Скоростен клас Class 10 UHS скоростен клас Class 3	Капацитет, MB: 131 072 MB Памет, Тип: CF Card (800x) Скорост на Четене, MB/s: Up to 120 MB/s		
--	--	---	--	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Дата:	19/09/2018
Име и фамилия:	Емилия Ф
Подпис (и печат):	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
 „Доставка и монтаж на видео и
 аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти“

по обособена позиция №2: „Оборудване за обзавеждане на лаборатория“

ОТ: „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка.

1. Предлагаме да изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, при следните ценови параметри:

№	Вид на продукта – съгласно детайлно описание на участника по Приложение А на Предложението за изпълнение на поръчката	Марка	Количество	Цена за ед. количество в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1	2		3	4	5
1.	Трипод Марка: Manfrotto Модел: МК290ХТА3-3W <u>Технически характеристики:</u> 4 позиции на разтваряне на краката 25°, 46°, 66° и 88° Алюминиеви щипки с възможност за регулиране Нова 3-позиционна глава 804 Компактността и удобството при транспортиране Максимална товароносимост: 4 кг Материал: Алюминий и Adapto Минимален диаметър на секциите: 19 мм Минимална височина: 420 мм Нормална височина (с прибрана колона): 1475 мм.	бр.	2	249,20 лв.	498,40 лв.
2.	Дрон с камера Марка: DJI Модел: Phantom 4 Pro V2.0 <u>Технически характеристики:</u> Максимален параметър на услугата над морското равнище - 6000 m. Максимална устойчивост на вятъра - 10 m/s. Макс. Полетно време - 30 мин. Диапазон на	бр.	1	2 548,40 лв.	2 548,40 лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2
ЗЗЛД

	работната температура 0° to 40°C. Системи за сателитно позициониране: GPS/GLONASS. Диапазон на точност на преместване: Вертикал: ±0.1 m (Визуално позициониране) ±0.5 m (GPS Позициониране) Horizontal: ±0.3 m (Визуално позициониране) ±1.5 m (with GPS Позициониране). Максимална скорост на изкачване 6 m/s. Максимална скорост на спускане 4 m/s. Максимална скорост – 72 км/ч. Gimbal-stabilization. Завърщане към началната точка чрез GPS. Дистанционно управлявана Go-Pro камера и памет. Дистанционно управление; 4 двойки вилки; Батерия 6000 mAh LiPo 2S, Волтаж 15.2 V; Тип LiPo 4S; енергия 89.2 Wh. Зарядно за батерия. Захранващ кабел. Конзола за стойката. USBOTG кабел. Микро USB кабел, SanDisk 64GB Extreme SDXC Card Memory. Кутия за транспортиране. Дистанционно: Работна честота 2.400 - 2.483 GHz and 5.725 - 5.825 GHz. 2. Максимално разстояние за предаване .400 - 2.483 GHz (Безпрепятствено, без смущения) FCC: 4,3 мW (7 километра) CE: 3,6 km (3,5 km) SRRC: 2.5 мW (4 км) Диапазон на работната температура: 0° to 40°C Батерия 6000 mAh LiPo 2S Моцност на предавателя (EIRP): .400 - 2.483 GHz. FCC: 26 dBm. CE: 17 dBm. SRRC: 20 dBm. MIC: 17 dBm 5.725 - 5.825 GHz. FCC: 28 dBm. CE: 14 dBm. SRRC: 20 dBm <u>Camera Features:</u> 4K/20MP camera Aperture f/2.8 - f/11, mechanical shutter and 1-inch 20-megapixel matrix with Sony Exmor RCMOS sensor				
3.	Видеокамера Марка: SONY Модел: FDR-AX100E <u>Технически характеристики:</u> Сензор: 1,0-Иंचов (13,2 мм x 8,8 мм) Сензор Exmor R CMOS с Подсветка Процесор: BIONZ X Обектив: ZEISS Vario-Sonnar® T* Безжична Функция: NFC and Wi-Fi Резолюция: 5024 x 2824 XAVC S, AVC/HD, MP4, 4K: 3840 x 2160, HD: 1920 x 1080 / 1280 x 720 Кадрова Честота 4K: 25p, 24p Кадрова Честота HD: 50p/50i, 25p, 24p Памет: SD	бр.	1	2 249.20 лв.	2 249.20 лв.
4.	Микрофон Марка: RODE	бр.	1	531.60 лв.	531.60 лв.

Съгласно чл. 2
3ЗЛД

Съгласно чл. 2 3ЗЛД

	Модел: RodeLink – Filmmaker kit <u>Технически характеристики:</u> Series II, 2.4 GHz Digital Transmission 128-Bit Encrypted Signal 24-Bit/44.1 kHz Lossless Transmission Up to 100 Metres Range OLED Display One Button Pairing AA Battery or USB Powered Use up to 8 Systems Simultaneously				
5.	Карта памет Марка: Transcend Модел: TS128GCF800 <u>Технически характеристики:</u> Капацитет, MB: 131 072 MB Памет, Тип: CF Card (800x) Скорост на Четене, MB/s: Up to 120 MB/s	бр.	3	172.20 лв.	516.60 лв.
Обща стойност без ДДС:					6 344.20 лв.

Словом: **шест хиляди триста четиридесет и четири лева и двадесет стотинки**

2. Декларирам, че предлаганите цени на артикулите са крайни и в тях са включени всички данъци и разходи, свързани с тяхната доставка, окомплектоване до посочените от Възложителя места.

3. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

4. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Дата:	19/09/2018
Име и фамилия:	Емилия Фот
Подпис (и печат):	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД